




ERGONOMIA, OCHRONA, WYTRZYMAŁOŚĆ

**Specjalistyczne wyposażenie dedykowane
Twojej profesji**



Rękawice z metalowej siatki

Jako globalny lider, od 35 lat dostarczający rozwiązania z zakresu produkcji rękawic i fartuchów z zastosowaniem zabezpieczenia z siatki metalowej, firma Honeywell doprowadziła do perfekcji integrację procesu produkcji. Firma Honeywell opracowała własne maszyny produkcyjne i unikatowe oprogramowanie przeznaczone wyłącznie do projektowania elementów wykorzystujących metalową siatkę.


Firma Honeywell Safety Products spełnia rosnące oczekiwania i wymagania przemysłowe dzięki ciągłej innowacji i analizie ryzyka przeprowadzanej przez naszych specjalistów, stale poszerzając zakres oferty o rozwiązania wykorzystujące najnowsze technologie. Dzięki temu firma Honeywell może zapewnić rozwiązania odpowiadające potrzebom Klienta, zarówno pod względem optymalnej wygody oraz ergonomii, jak i najnowszych trendów.

ZAKRES PRODUKTÓW WYKRYWALNYCH



Dążąc do ciągłej poprawy jakości, coraz więcej zakładów stara się **wykrywać obecność ciał obcych** w procesach produkcji. W wyniku tego firma Honeywell opracowała kompleksowy zakres rękawic, fartuchów i kamizelek wykrywalnych dzięki zastosowaniu magnetycznej stali nierdzewnej.

Wyjątkowa jakość siatki metalowej Chainex znacząco redukuje liczbę koniecznych napraw w porównaniu do innych produktów oferowanych na rynku.



EN 1082 Rękawice i zabezpieczenia ramion chronią przed przecięciami i przekłuciami nożami ręcznymi. Testowane z zastosowaniem siły rzędu 2,45 dżuła (upadek ostrza z wysokości 0,25 m przymocowanego do obciążenia rzędu 1000 g).



EN 13998 Fartuchy, spodnie i kamizelki ochronne chronią przed przecięciami i przekłuciami nożami ręcznymi.

ChainexOne są testowane z zastosowaniem siły rzędu 2,45 dżuła.

Poziom 1: Upadek ostrza z wysokości 0,25 m przymocowanego do obciążenia rzędu 1000 g.



EN 13998 Fartuchy, spodnie i kamizelki ochronne chronią przed przecięciami i przekłuciami nożami ręcznymi.

ChainexTwo, ChainexLite oraz Lamex są testowane z zastosowaniem siły rzędu 4,9 dżuła.

Poziom 2: Upadek ostrza z wysokości 0,5 m przymocowanego do obciążenia rzędu 1000 g.

Testy przeprowadzone przez:

LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS (Francuskie Krajowe Laboratorium Testowe).



RĘKAWICA
ODWRACALNA



RĘKAWICA
OBURĘCZNA



WYKRYWALNE

CHAINEX	Oznaczenie kolorem	ODPOWIEDNIK
6 XXL	6	11.5
5 XL	5	10.5
4 L	4	9.5
3 M	3	8.5
2 S	2	7.5
1 XS	1	6.5
0 XXS	0	5.5

SPRAWDŹ SWÓJ ROZMIAR



Chainex: rękawice z metalowej siatki

ChaineXium



Siatka ze stali nierdzewnej z **krótszym stalowym paskiem sprężynowym**.
Wersja wykrywalna z tytanu dostępna na zamówienie.

BEZPIECZEŃSTWO

- Pasek sprężynowy na nadgarstku nie jest rozpinany: stałe zabezpieczenie użytkownika.

WYGODA

- Automatycznie regulowane: rękawica sama dopasowuje się do dłoni bez konieczności jej zapinania.



HIGIENA

- Brak usuwalnych lub odłączalnych elementów: brak ciał obcych podczas produkcji.
- Łatwiejsze pranie, dezynfekcja i suszenie: ucho do zawieszania siatki metalowej.

PROSTOTA

- Płytki identyfikacyjne miejscem na dane użytkownika oraz oznaczenie rękawicy wytłoczone na trwale przymocowanej kolorowej płytce plastikowej.

ChaineXium z mankietem lub bez mankieta

Ref.	Waga	Nazwa	Długość mankieta (mm)	Rozmiary
253300XR0302	160 g	Chainexpert	0	0 do 6
253300XR0M02	160 g	Wykrywalny Chainexpert	0	
253300XR0T02	95 g	Titanium Chainexpert	0	
253441XA0302	280 g	ChaineXium z małym mankietem	100	
253431XA0302	330 g	ChaineXium z dużym mankietem	210	
253431XA0M02	330 g	Wykrywalny ChaineXium	210	

ChaineXium z rękawem (rękawica naramienna) z mankietem lub bez mankieta

Ref.	Waga	Nazwa	Rozmiary
253371XA0302	760 g	Chainexpert z rękawem	0 do 6
253361XA0302	600 g	Rękaw Chainexpert bez rękawicy	



Elementy odłączalne		
Rozmiar	Lewa	Prawa
●		
●		
○	2AGJCG000000	2AGJCD000000
●		
●		
●	2AGJCG001000	2AGJCD001000
●		

N.B.: X w numerze referencyjnym oznacza rozmiar, który należy określić podczas składania zamówienia: od 0 do 6. Patrz strona 251.

Chainex: rękawice z metalowej siatki



Chainextra



Siatka ze stali nierdzewnej z **wymiennym plastikowym paskiem sprężynowym**.
Wersja wykrywalna dostępna na zamówienie.

BEZPIECZEŃSTWO

- Bez otwarcia bocznego: kompleksowe zabezpieczenie nadgarstka.

WYGODA

- Zintegrowana plastikowa sprężyna: pętla się nie przesuw.

HIGIENA

- Środek antybakteryjny: zapobiega zanieczyszczeniom.

PROSTOTA

- Plastikowa taśma sprężynowa usuwalna i wymienna bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi.



Chainextra

Ref.	Waga	Nazwa	Długość mankietu (mm)	Rozmiary
254200XR0302	190 g	Chainextra		
254241XR0302	290 g	Chainextra z małym mankietem	100	
254251XR1302	344 g	Chainextra ze średnim mankietem	165	0 do 6
254231XR0302	385 g	Chainextra z dużym mankietem	210	
254231XM0302	385 g	Chainextra z dużym zdejmowalnym mankietem	210	

Elementy odłączalne



Rozmiar

2AGSLX000A43	
2AGSLX000A44	
2AGSLX000A40	
2AGSLX000A45	21062000S302
2AGSLX000A46	
2AGSLX000A47	
2AGSLX000A48	

Chainextra z rękawem (rękawica naramienna)

Ref.	Waga	Rozmiary
254271XG0302	934 g	Lewa
254271XD0302	934 g	Prawa

0 do 6



Elementy odłączalne



Rozmiar

2XBMAN000A43			
2XBMAN001A44			
2XBMAN002A40		2AGJCG000000	2AGJCD000000
2XBMAN003A45	10620/005/302		
2XBMAN004A46			
2XBMAN005A47		2AGJCG001000	2AGJCD001000
2XBMAN006A48			

N.B: X w numerze referencyjnym oznacza rozmiar, który należy określić podczas składania zamówienia: od 0 do 6. Patrz strona 251.



Chainex: rękawice z metalowej siatki

Chainex 2000



Siatka ze stali nierdzewnej z **tekstylnym paskiem sprężynowym**.

BEZPIECZEŃSTWO

- Wersja z naramiennikiem z plastiku wzmocnionego włóknem szklanym zapewnia wyjątkową odporność na wstrząsy, środki czyszczące i ultrafiolet.

WYGODA

- Wyjątkowo elastyczny pasek tekstylny dopasowuje się do wszystkich kształtów i zapewnia wygodę oraz ergonomię.

Ref. Tekstylny pasek sprężynowy	Waga	Nazwa	Rozmiar
2500000XR0302	170 g	Chainex 2000	0 do 6



Chainex 2000 z odwracalnym mankietem z siatki metalowej lub bez mankieta

Ref. Tekstylny pasek sprężynowy	Waga	Nazwa	Długość mankieta (mm)	Rozmiary
2500000XR0302	170 g	Chainex 2000	0	0 do 6
250041XR1302	249 g	Chainex 2000 z małym mankietem	100	
250051XR1302	307 g	Chainex 2000 ze średnim mankietem	165	
250031XR1302	249 g	Chainex 2000 z dużym mankietem	200	



Chainex 2000 z plastikowym mankietem

Ref. Tekstylny pasek sprężynowy	Ref. Plastikowy pasek sprężynowy	Waga	Nazwa	Rozmiar
250021XG1302	254021XG1302	350 g	Chainextra 2000 ze zdejmowalnym mankietem	Lewa
250021XD1302	254021XD1302	350 g	Chainextra 2000 ze zdejmowalnym mankietem	Prawa
250011XG1302	254011XG1302	350 g	Chainextra 2000 ze stałym mankietem	Lewa
250011XD1302	254011XD1302	350 g	Chainextra 2000 ze stałym mankietem	Prawa

0 do 6

Rozmiar		Lewa		Prawa	
	21062000S302	2MPBP1AG1A39	2MPBP1AD1A39		
		2MPBP1AG2A39	2MPBP1AD2A39		
		2MPBP1AG3A39	2MPBP1AD3A39		

Zdejmowalny plastikowy mankiet



N.B: X w numerze referencyjnym oznacza rozmiar, który należy określić podczas składania zamówienia: od 0 do 6. Patrz strona 251.

Chainex: rękawice z metalowej siatki



Produkty specjalistyczne



ZASTOSOWANIE

- Zabezpieczenie kciuka: cięcie, przycinanie kwiatów, usuwanie izolacji z przewodów.
- Zabezpieczenie trzech palców: zazwyczaj wykorzystywane w przemyśle tekstylnym.

Zabezpieczenie kciuka

Ref. 2P0000XR0302



Rękawica mocowana

Ref. 2AGFDO000A46

(Dostępne również w kolorze białym, sprzedawane po 100 sztuk).



Rękawica trójpalcowa

Ref. 230000XR0302



Rękawica przeznaczona do pomiarów





Chainex: fartuchy i kamizelki z metalowej siatki

BEZPIECZEŃSTWO

- Siatka o drobnych oczkach (poziomy 1 i 2): lepsza ochrona przed nożami stożkowymi.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zewnętrzna średnica oczka: 4 mm.

ChainexOne




Poziom zabezpieczenia: 1



HIGIENA

- Konstrukcja w 100% ze stali nierdzewnej.
- Usztywnienia i pasy z antybakteryjnego plastiku, dopuszczonego do pracy w przemyśle spożywczym.



Fartuch ChainexOne (niebieskie plastikowe paski w kształcie H)

Ref.	A maks (cm)	B maks (cm)	C maks (cm)	D maks (cm)	Ciężar (gr)	Zestaw pasków
4CSL00E1B302	164	90	69	41	815	4ATJBC002A46
4CSL00G3B302	170	98	72	44	881	
4CSL00I5B302	180	108	76	49	1010	
4CSL00K7B302	194	120	82	54	1160	

Kamizelka ChainexOne

Ref.	A maks (cm)	B maks (cm)	C maks (cm)	D maks (cm)	Ciężar (gr)	Niebieski pas Adflex
4CSLC0G3B302	170	98	72	44	1285	4ATJC003A46
4CSLC0I5B302	180	108	76	49	1485	
4CSLC0K7B302	194	120	82	54	1852	

ChainexTwo



Poziom zabezpieczenia: 2



Fartuch ChainexTwo (niebieskie plastikowe paski w kształcie H)

Ref.	A maks (cm)	B maks (cm)	C maks (cm)	D maks (cm)	Ciężar (gr)	Zestaw pasków
4CSROOI5B302	180	108	76	49	1358	4ATJBC002A46
4CSROOK7B302	194	120	82	54	1563	

Kamizelka ChainexTwo

Ref.	A maks (cm)	B maks (cm)	C maks (cm)	D maks (cm)	Ciężar (gr)	Niebieski pas Adflex
4CSRCOK7B302	194	120	82	54	2162	4ATJC003A46

Chainex: fartuchy i kamizelki z metalowej siatki



ZALECENIA

- Stała ochrona od tułowia po nadgarstki
- Ciężar jest podtrzymywany głównie przez ramiona dzięki konstrukcji części naramiennej i szyjnej przedniej; kark nie jest obciążony w żaden sposób
- Siatka metalowa sprawia, że fartuch jest giętki, łatwy do nakładania, noszenia i czyszczenia.

ChaineXtend one sleeve – jeden rękaw



Poziom zabezpieczenia: 2

Materiał dwustronny



ChaineXtend one sleeve – jeden rękaw

Ref.	Rozmiar	Nazwa	Rozmiar użytkownika	Rozmiar klatki piersiowej	Ciężar netto (gr)
4CXTC3G2B302	2	○ ChaineXtend 1 rękaw, tytan T2	152 - 164	82 - 90	1986
4CXTC3G3B302	3	● ChaineXtend 1 rękaw, tytan T3	164 - 170	90 - 98	2076
4CXTC3G4B302	4	● ChaineXtend 1 rękaw, tytan T4	170 - 180	98 - 108	2232
4CXTC3G5B302	5	● ChaineXtend 1 rękaw, tytan T5	180 - 194	108 - 120	2408
4CXTC3G6B302	6	● ChaineXtend 1 rękaw, tytan T6	194 - 207	120 - 130	2692
4CXTC3G7B302	7	● ChaineXtend 1 rękaw, tytan T7	207 - 220	130 - 140	2866

ChaineXtend two sleeves – dwa rękawy



Poziom zabezpieczenia: 2

ChaineXtend two sleeves – dwa rękawy

Ref.	Rozmiar	Nazwa	Rozmiar użytkownika	Rozmiar klatki piersiowej	Ciężar netto (gr)
4CXTC4G2B302	2	○ ChaineXtend 2 rękaw, tytan T2	152 - 164	82 - 90	2286
4CXTC4G3B302	3	● ChaineXtend 2 rękaw, tytan T3	164 - 170	90 - 98	2450
4CXTC4G4B302	4	● ChaineXtend 2 rękaw, tytan T4	170 - 180	98 - 108	2550
4CXTC4G5B302	5	● ChaineXtend 2 rękaw, tytan T5	180 - 194	108 - 120	2790
4CXTC4G6B302	6	● ChaineXtend 2 rękaw, tytan T6	194 - 207	120 - 130	3220
4CXTC4G7B302	7	● ChaineXtend 2 rękaw, tytan T7	207 - 220	130 - 140	3416

Akcesoria:

- Niebieski pas Adflex: 4ATJC003A46.
- Niebieski plastikowy zestaw półusztyniany (kompatybilny z M/F): 4AGCXT000A46.

Dołączane rękawice:

- CHAINEXIUM z małym mankietem 253441XA0302 – Patrz strona 252.
- CHAINEXTRA z małym mankietem 254241XR0302 – Patrz strona 252.





Chainex: fartuchy i kamizelki z metalowej siatki

BEZPIECZEŃSTWO

- Ciężar mniejszy o 25% w porównaniu z podobnymi produktami oferowanymi na rynku.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zewnętrzna średnica oczka: 7 mm.

ChainexLite




Poziom zabezpieczenia: 2



HIGIENA

- Konstrukcja w 100% ze stali nierdzewnej.



Fartuch ChainexLite (niebieskie plastikowe paski w kształcie H)

Ref.	A maks (cm)	B maks (cm)	C maks (cm)	D maks (cm)	Ciężar (gr)	Zestaw pasków
4C704500C302	166	100	70	45	825	4ATJBC002A46
4C755500C302	178	122	75	55	1058	
4C805500C302	190	122	80	55	1124	
4C905500C302	214	122	90	55	1237	
4C116000C302	261	133	110	60	1639	4ATJBC004A46

Fartuch ChainexLite (niebieskie tekstylne paski w kształcie H)

Ref.	A maks (cm)	B maks (cm)	C maks (cm)	D maks (cm)	Ciężar (gr)	Zestaw pasków
4C704500N302	166	100	70	45	825	4ATJBCJ00A46
4C755500N302	178	122	75	55	1058	
4C805500N302	190	122	80	55	1124	4ATJBCF00A46
4C905500N302	214	122	90	55	1237	
4C116000N302	261	133	110	60	1639	

Kamizelka ChainexLite

Ref.	A maks (cm)	B maks (cm)	C maks (cm)	D maks (cm)	Ciężar (gr)	Niebieski pas Adflex
4C7555C0C302	178	122	75	55	1665	4ATJC003A46
4C9055C0C302	214	122	90	55	1800	

ChainexLite wersja wykrywalna

Ref.	Nazwa	A maks (cm)	B maks (cm)	C maks (cm)	D maks (cm)	Ciężar* (gr)	Aksesoria
4C605500NM02	Wykrywalny fartuch Chainexlite	142	122	60	55	1100	zestaw niebieskich pasków tekstylnych, kształt X
4C755500NM02	Wykrywalny fartuch Chainexlite	178	122	70	55	1322	
4C9055C0CM02	Chainexlite, wykrywalny kitel	214	122	90	55	2400	Niebieski plastikowy pas



Chainex: fartuchy i kamizelki z metalowej siatki




WYGODA

- Niewielkie rozmiary płytek aluminiowych znacząco zwiększają płynność ruchu w fartuchu, zapewniając optymalną wygodę noszenia.

LamexPlus



Poziom zabezpieczenia: 2



Fartuch LamexPlus (niebieskie plastikowe paski w kształcie H)

Ref.	A maks (cm)	B maks (cm)	C maks (cm)	D maks (cm)	Ciężar (gr)	Zestaw pasków
4L704500CC01	166	100	70	45	1214	4ATJBC002A46
4L755500CC01	178	122	75	55	1480	
4L805500CC01	190	122	80	55	1632	
4L905500CC01	214	122	90	55	1750	
4L116000CC01	261	133	110	60	2215	4ATJBC004A46

Kamizelka LamexPlus

Ref.	A maks (cm)	B maks (cm)	C maks (cm)	D maks (cm)	Ciężar (gr)	Niebieski pas Adflex
4L7555C0CC01	178	122	75	55	1570	4ATJC003A46
4L9055C0CC01	214	122	90	55	1950	

Akcesoria – fartuchy/kamizelka



Dla fartuchów



Plastikowe paski w kształcie H:

4ATJBC002A46 – Rozmiar 70 × 45, 75 × 55, 80 × 55 oraz 90 × 55
4ATJBC004A46 – Rozmiar 110 × 60

Zestaw niebieskich pasków tekstylnych w kształcie X:

4ATJBCJ00A46 – Rozmiar 70 × 45 oraz 75 × 55
4ATJBCE00A46 – Rozmiar 80 × 55 oraz 90 × 55
4ATJBCL00A46 – Rozmiar 110 × 60

Dla kamizelek



Niebieski plastikowy pas Adflex
4ATJC003A46.

Prowadź do bezpieczeństwa – zbuduj trwałą kulturę bezpieczeństwa dzięki kompleksowej edukacji, innowacyjnym technologiom oraz komfortowym produktom o wysokiej jakości, które zachęcą pracowników do korzystania z bezpieczniejszych rozwiązań. Honeywell Safety Products to doskonały partner dla organizacji zaangażowanych w przemianę kulturową, która minimalizuje liczbę urazów oraz zapewnia bezpieczniejsze i bardziej produktywne miejsce pracy.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

POLSKA

Honeywell Sp. z o. o.

ul. Kalwaryjska 69

30-504 Kraków

Phone: + 48 12 656 57 31

Fax: + 48 12 656 14 54

Email: info-poland.hsp@honeywell.com

The Honeywell logo, consisting of the word "Honeywell" in a bold, red, sans-serif font.