



OBUWIE OCHRONNE

Produkty z grupy profesjonalnego obuwia

Ochrona, wygoda, dobre samopoczucie i wytrzymałość

Poprzez swoje marki obuwia, Honeywell Industrial Safety rozwinęło kulturę innowacji i fachowej wiedzy, by zaoferować produkty o znacznej przewadze konkurencyjnej. Obuwie HSP spełnia wymagania stawiane przez specyficzne zadania, środowisko pracy i warunki pogodowe.

Nasze produkty łączą w sobie zaawansowaną technologię, komfort i ergonomię, spełniając potrzeby wszystkich naszych klientów.

Wiedza i pełne zrozumienie oczekiwań naszych partnerów gwarantuje, że tworzymy jakościowe obuwie, charakteryzujące się wytrzymałością i niezawodnością. W ten sposób możemy zapewnić pracownikowi obuwie funkcjonalne, bardzo wygodne i o atrakcyjnym wyglądzie.

Europejskie normy i rozmiary str 05

Honeywell: str 06

I Cocoon	str. 06
I Temptation® City	str. 10
I Oil & Gas - Energy	str. 13
I Executive	str. 15
I Athletic	str. 19
I Bacou Original	str. 23
I Bacou Outdoor	str. 39
I Bac'Run® PUN	str. 42
I Nit'Lite®	str. 44
I Gama obuwia białego	str. 48
I Obuwie zszywane i klejone	str. 51
I Akcesoria	str. 54

OTTER® by Honeywell: str 56

I Otter® Active	str. 56
I Premium Protect	str. 60
I Premium Sport	str. 64
I Premium MFUS®	str. 66
I Premium Cordura® Tkanina	str. 68
I Premium SympaTex®	str. 70
I New Basics Sport	str. 72
I New Basics Comfort	str. 74
I Nowa linia Basics Black	str. 75
I Otter damskie	str. 76
I Specific Overcap	str. 77
I Specific Winter	str. 78
I Specific White	str. 79
I Specific Nitril	str. 81

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W DZIEDZINIE OBUWIA OCHRONNEGO

CEL: DOBRE SAMOPOCZUCIE

Status ekspertów w zakresie obuwia ochronnego oznacza dbałość o dobre samopoczucie Klienta oraz znajdowanie równowagi między doskonałą ochroną i prawdziwym komfortem. Honeywell Industrial Safety oferuje szeroką gamę wygodnego obuwia, inspirowanego przez najnowsze trendy w modzie i osiągnięcia technologiczne.

TECHNOLOGIA I INNOWACJA

W naszych gamach obuwia wykorzystano najnowsze osiągnięcia zespołów badawczo-rozwojowych firm Honeywell i Otter: niemetalowe podnoski, elastyczne i lekkie materiały, antypoślizgowe podeszwy zewnętrzne, tekstylia techniczne, system modułowych podeszew wewnętrznych, ESD itp.

DOKŁADNOŚĆ I JAKOŚĆ

Wiedza specjalistyczna wykorzystywana w pracach rozwojowych prowadzonych przez Honeywell jest połączona z dokładnością i jakością. Wszystkie procesy produkcyjne są zarządzane przez system zapewnienia jakości z certyfikatem ISO 9001. Wszystkie testy, obejmujące zakres od projektowania obuwia po obsługę posprzedażną, są prowadzone w sposób zgodny z najnowszymi normami EN.





Normy europejskie

EN ISO 20345



Kategoria	Wymagania normy EN ISO 20345:
SB	Wymagania podstawowe dotyczące obuwia: odporność podnoska na uderzenie o energii 200 J i siłę zgniatającą 15 kN
S1	Podstawowe wymagania + - Zabudowany obszar pięty - Właściwości antystatyczne - Absorpcja energii w części piętowej - Odporność podeszw na olej napędowy
S1P	S1 + - Odporność na przebicie (P)
S2	S1 + - Penetracja i pochłanianie wody
S3	S2 + - Odporność na przebicie - Antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna

EN ISO 20346 i EN ISO 20347

	Zastosowanie profesjonalne	Symbol			
EN ISO 20346	Obuwie ochronne (podnoszek odporny na uderzenia o energii 100 J)	PB	P1	P2	P3
EN ISO 20347	Obuwie robocze (bez podnoska)	OB	O1	O2	O3

Dodatkowe wymagania dotyczące specyficznych zastosowań z odpowiednim oznaczeniem symbolicznym

	Wymaganie	Symbol
Cały but	Odporność na przebicie	P
	Właściwości elektryczne:	C
	- Obuwie przewodzące	A
	- Obuwie antystatyczne	
Cały but	Odporność na działanie nieprzyjanych środowisk:	
	- Izolacja od przenikania ciepła przez podeszwę	HI
	- Izolacja od przenikania zimna przez podeszwę	CI
	- Absorpcja energii w części piętowej	E
	- Wodoodporność	WR
	- Ochrona śródstopia	M
	- Ochrona kostki	AN
	- Odporność na przecięcie	CR
Część wierzchnia	Zabezpieczenie przed przenikaniem wody i odporność na wchłanianie wody.	WRU
Podeszwa zewnętrzna	Odporność na kontakt z gorącym podłożem	HRO
	Odporność na olej napędowy	FO

Europejskie normy i rozmiary



Norma dotycząca odporności na przecięcie przez piłę łańcuchową: EN ISO 17249

Obuwie zabezpieczające przed przecięciem przez piłę łańcuchową (leśnictwo, ścinka drzew itp.).


Klasa I: prędkość łańcucha 20 m/s

Klasa II: prędkość łańcucha 24 m/s

Klasa III: prędkość łańcucha 28 m/s



Certyfikat ESD — 61340-4-3:2001 klasa 3 tabela 1



Certyfikat SRC

Parametry podeszwy zewnętrznej w zakresie odporności na poślizg

Oznaczenie	Powierzchnia	Smar	• Współczynnik tarcia: wymagania dla płaskiego obcasa	• Współczynnik tarcia: wymagania dla obcasa
SRA	Płytki ceramiczne	Laurylosiarczan(VI) sodu	≥ 0,32	≥ 0,28
SRB	Stal	Glicerol	≥ 0,18	≥ 0,13
SRC	Spełnia wymagania 2 powyższych testów (SRA + SRB)			

Tabela konwersji rozmiarów

Numeracja standardowa EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Numeracja brytyjska	2,5	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13	13,5



COCOON

| Nowość w dziedzinie obuwia ochronnego dla kobiet

Dla kobiet noszenie obuwia ochronnego to w dużej mierze nieprzyjemne doświadczenie: jest ono ciężkie, nieestetyczne, niedostosowane, a czasem to po prostu obuwie męskie o mniejszym rozmiarze. Nowa gama obuwia ochronnego Cocoon została zaprojektowana tak, aby zapewnić komfort, lekkość i jakość, gwarantując satysfakcję wśród kobiet.



PROSTOTA

Pozytywne doświadczenia z gamą Cocoon zaczynają się już przy nowym opakowaniu. Łatwo jest je otworzyć, posiada ono także skróconą instrukcję obsługi: porady dotyczące prawidłowego stosowania i codziennej konserwacji butów.

WYGODA

Nowa gama została zaprojektowana z myślą o kobiecej morfologii, w celu zagwarantowania doskonałego dopasowania do naturalnych ruchów stopy. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje natychmiastową wygodę oraz zdrowie stóp.

LEKKOŚĆ

Integracja najlepszych niemetalicznych elementów bezpieczeństwa:

- niemetalowy podnosek najnowszej generacji. Cienki i o 50% lżejszy niż stalowy, ale nadal gwarantujący wysoki poziom ochrony.
- Niemetalowa wkładka Flexium stanowi ochronę antyprzebićową dla całej powierzchni stopy.

PRZYCZEPNOŚĆ

Nowa zewnętrzna podeszwa poliuretanowa z zewnętrzną warstwą z gumy gwarantuje wysoki poziom przyczepności. Konstrukcja rowków w połączeniu z wysokiej jakości materiałem wykonania podeszwy zewnętrznej zwiększają bezpieczeństwo i pomagają zapobiec poślizgnięciom, potknięciom i upadkom.

PROJEKT

Zainspirowana trendami ze świata mody, gama Cocoon stanowi doskonałe połączenie nowoczesności z tradycyjną wiedzą szewską. Użytkownicy mogą zmieniać wygląd swojego obuwia używając czarnych lub lawendowych sznurówek, znajdujących się w zestawie wraz z każdą parą butów.

“

Muszę nosić buty ochronne przez cały dzień. Wygoda jest bardzo ważną sprawą jeśli chcemy uniknąć bólu na koniec dnia, miło jest jednak nosić buty, które nie wyglądają jak obuwie ochronne. Nowa gama Cocoon jest świetnie dostosowana do kształtów i rozmiarów kobiecej stopy a do tego wygląda jak klasyczne obuwie sportowe.


”





CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Wyścielenie 3D⁽¹⁾
Poromax®



- (1) Poromax®:
- Dzięki obróbce hydrofilowej, materiał nabiera pełnych właściwości absorpcji wilgoci
 - Dzięki obróbce Thermy-tex, materiał posiada właściwości przeciwbakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe

Buty dostarczane z dwoma parami sznurowadeł



Wodoodporna skóra licowa

Podeszwa o podwójnej gęstości PU/Guma

Niemetalowa podeszwa środkowa odporna na przebicia Flexium®

Niemetalowy podnosek

NOWA ZEWNĘTRZNA PODESZWA PU/GUMA

- Duża powierzchnia kontaktu z podłożem w celu zapewnienia lepszej przyczepności
- Rowki zaprojektowane tak, aby odprowadzały wodę
- Duża odporność na ścieranie
- Rozmiary: 35 – 42





Cocoon

Obuwie bezpieczne dla kobiet

Cosy Black S3 HI CI SRC

Nr ref. 65 516 01

Nowość

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry
- Ergonomiczny wyścielany kołnierz cholewki
- Podszewka 3D Poromax®
- Buty dostarczane z dwoma parami sznurowadeł
- Elastyczność i wygodą
- Doskonale do stosowania w środowiskach wilgotnych

EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

Rozmiary 35 - 42



Bez metalu



Cosy Grey S3 HI CI SRC

Nr ref. 65 516 02


Nowość

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej mikrofibry
- Ergonomiczny wyścielany kołnierz cholewki
- Podszewka 3D Poromax®
- Buty dostarczane z dwoma parami sznurowadeł
- Elastyczność i wygodą
- Doskonale do stosowania w środowiskach wilgotnych

EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

Rozmiary 35-42



Bez metalu



Cosy Mid S3 HI CI SRC

Nr ref. 65 516 03


Nowość

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry
- Ergonomiczny wyścielany kołnierz cholewki
- Podszewka 3D Poromax®
- Buty dostarczane z dwoma parami sznurowadeł
- Doskonałe podparcie kostki.
- Doskonale do stosowania w środowiskach wilgotnych

EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

Rozmiary 35-42



Bez metalu



Cocoon

Obuwie bezpieczne dla kobiet



Glee S3 HI CI SRC


Nr ref. 65 516 04

Nowość

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana z materiału tekstylnego i mikrofibry
 - Ergonomiczny wyścielany kołnierz cholewki
 - Podszewka 3D Poromax®
 - Buty dostarczane z dwoma parami sznurowadeł
 - Elastyczność i wygodę
 - Doskonale do stosowania w środowiskach wilgotnych
- EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

Rozmiary 35 - 42



Bez metalu



Spice S1P HI CI SRC

Nr ref. 65 516 07

Nowość

CECHY I ZALETY

- Cholewka z wentylowaną siatką
 - Ergonomiczny wyścielany kołnierz cholewki
 - Podszewka 3D Poromax®
 - Buty dostarczane z dwoma parami sznurowadeł
 - Elastyczność i wygodę
 - Doskonale do stosowania w środowiskach suchych
- EN ISO 20345:2011 S1P HI CI SRC

Rozmiary 35-42



Bez metalu



Sweet S1P HI CI SRC

Nr ref. 65 516 08

Nowość

CECHY I ZALETY

- Cholewka z wentylowaną siatką
 - Ergonomiczny wyścielany kołnierz cholewki
 - Podszewka 3D Poromax®
 - Buty dostarczane z dwoma parami sznurowadeł
 - Elastyczność i wygodę
 - Doskonale do stosowania w środowiskach suchych
- EN ISO 20345:2011 S1P HI CI SRC

Rozmiary 35-42



Bez metalu





Temptation® City

Obuwie bezpieczne dla kobiet

Temptation® City

Kolekcja Temptation City składa się z 10 inteligentnie zaprojektowanych modeli, łączących miękkie materiały (skóra lub zamsz) z optymalnym zabezpieczeniem:

- Podeszwa zewnętrzna Temptation City: cienka, lekka i elastyczna, właściwości antypoślizgowe na wszystkich typach powierzchni.
- Skórzana wyściółka zapewniająca lepszą higienę i większy komfort.
- Podnosek odporny na uderzenia o energii 200 J (oprócz modelu Bacou Office).

Dzięki klasycznym kolorom te buty komponują się dobrze ze wszystkimi zasadami dotyczącymi ubioru.

Bacou Office O1 SRA

Nr ref. 65 515 26

CECHY I ZALETY

- Czarny, wodoodporny but wykonany ze skóry licowej
 - Bez podnoska.
 - **Odpowiednie do noszenia z mundurem.**
- EN ISO 20347: 2012 O1 SRA

Rozmiary 35-42



Bacou Success S2 SRC

Nr ref. 65 511 25

CECHY I ZALETY

- Czarny, wodoodporny but wykonany ze skóry licowej
 - Wyścielany, ergonomiczny kołnierz cholewki.
 - **Elastyczność i komfort.**
 - **Doskonale do stosowania w środowiskach wilgotnych.**
- EN ISO 20345: 2011 S2 SRC


Rozmiary 35-42



Bacou Success S3 SRC

Nr ref. 65 511 26

- Ten sam model, z odporną na przebicia podeszwą środkową Flexium™.
- EN ISO 20345: 2011 S3 SRC



Bacou Top S3 SRC

Nr ref. 65 511 31

CECHY I ZALETY

- Wodoodporne czarne trzewiki ze skóry licowej
 - Ergonomiczny kołnierz cholewki.
 - Z odporną na przebicia podeszwą środkową Flexium™.
 - **Doskonale zabezpieczenie kostki.**
 - **Doskonale do stosowania w środowiskach wilgotnych.**
- EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Rozmiary 35-42





Bacou Easy S2 SRC

Nr ref. 65 511 40

CECHY I ZALETY

- Mokasyny z wodoodpornej granatowej skóry.
 - **Szybkie i łatwe zakładanie oraz zdejmowanie.**
 - **Doskonale do stosowania w środowiskach mokrych.**
- EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Rozmiary 35-42



Bacou Image S2 SRC

Nr ref. 65 511 35

CECHY I ZALETY

- Czarne buty ze skóry licowej, zapinane na sprzączkę.
 - **Odpowiednie do noszenia z mundurem.**
 - **Doskonale do stosowania w środowiskach wilgotnych.**
- EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Rozmiary 35-42



Bacou Fine S1 SRC

Nr ref. 65 511 55

CECHY I ZALETY

- Czarne mokasyny ze skóry zamszowej.
 - **Szybkie i łatwe zakładanie oraz zdejmowanie.**
 - **Doskonale do stosowania w środowiskach suchych.**
- EN ISO 20345: 2011 S1 SRC

Rozmiary 35-42



Temptation® City

Bacou Lite Blue

S1 SRC

Nr ref. 65 511 52

CECHY I ZALETY

- Granatowe sandały z perforowanej skóry nubukowej.
 - Zapewniają lepszą wentylację stóp.
 - Doskonale do stosowania w środowiskach suchych.
- EN ISO 20345: 2011 S1 SRC

Rozmiary 35-42



Bacou Blue Labo

SB EA SRC

Nr ref. 65 515 05

CECHY I ZALETY

- Cholewka z perforowanej skóry licowej.
 - Lepszy komfort dzięki skórzanej wyściółce.
 - Buty są łatwe do zakładania i zdejmowania.
 - Doskonale do stosowania w środowiskach suchych.
- EN ISO 20345: 2011 SB EA SRC

Rozmiary 35-42



Obuwie dla sektora naftowo-gazowego

| Gama Energy

Nowa kolekcja obuwia ochronnego dedykowanego dla sektora naftowo-gazowego, zapewniająca wygodę, wydajność oraz trwałość.

Do jej stworzenia wybrano doskonałej jakości surowce gwarantujące najwyższy stopień ochrony w ekstremalnych i trudnych warunkach, niemetalowy podnosek oraz podeszwa środkowa odporna na przebicia zapewniają lekkość oraz izolację termiczną, podczas gdy podeszwa wykonana technologią wtryskiwania nadaje elastyczność oraz odporność na poślizg na każdym podłożu.

Nowa generacja produktów dla sektora naftowo-gazowego: bezkompromisowa wygoda, wydajność oraz trwałość!



SPECJALNE BIEŻNIKI I WZORNICTWO:

- Szybkie i łatwe odprowadzanie cieczy
- Trwałość dzięki wzmocnionym szwom
- Brak dodatkowych szwów na cholewce zapewniający wysoką odporność na ścieranie



ZINTEGROWANY SUWAK BOCZNY:

- Szybkie zakładanie i zdejmowanie
- Wodoodporne mieszki zapewniające zwiększoną ochronę przed wnikaniem płynów



KONCENTRACJA NA KOMFORTCIE:

- Wyściełana, ergonomiczna cholewka
- Wyściółka 3D zapewniająca izolację termiczną
- Wyjmowalne i ergonomiczne wkładki techniczne o właściwościach antystatycznych i antybakteryjnych



WYDAJNOŚĆ W TRUDNYCH I WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH:

- Ekskluzywna podeszwa poliuretanowo nitylowa wykonana metodą wtryskiwania łącząca lekkość, znakomitą amortyzację oraz wysoką odporność na ścieranie, działanie olejów, cieczy oraz wysokiej temperatury. (I)nteligentny system kontroli zużycia wskazuje, że podeszwa już się zużyła lub jest bliska zużycia



Obuwie dla sektora naftowo-gazowego - Gama Energy

Synergic S3 CI HI SRC

Ref. 62 462 20

Nowość

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana w całości ze skóry licowej
- Wyściółka 3D Poromax®: oddychająca, higroskopijna, szybkoschnąca
- Wyściełana, ergonomiczna cholewka
- Osłona z mikrofibry pokryta powłoką poliuretanową
- Paski odbłaskowe na pięcie
- Specjalny bieżnik poprawiający odprowadzanie cieczy
- Podeszwa PU2D wykonana metodą wtryskiwania
- EN ISO 20345:2011

Rozmiary 35-49



PU. 2D



Energic S3 CI HI SRC

Ref. 62 462 21

Nowość

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana w całości ze skóry licowej
- Wyściółka 3D Poromax®: oddychająca, higroskopijna, szybkoschnąca
- Wyściełana, ergonomiczna cholewka
- Osłona z mikrofibry pokryta powłoką poliuretanową
- Sznurowadła i suwak boczny z wodoszczelnymi mieszkami
- Specjalny bieżnik poprawiający odprowadzanie cieczy
- Podeszwa PU2D wykonana metodą wtryskiwania
- EN ISO 20345:2011

Rozmiary 35-49



PU. 2D



Executive


| Lekkość, komfort i styl



Gama Executive

Zaprojektowane zgodnie z tradycyjną sztuką szewską buty gamy Executive są wykonane na nowym kopycie, zapewniającym nowoczesny i elegancki styl. Nietalowe elementy zabezpieczające zapewniają lekkość i ochronę.

Eleganckie obuwie ochronne.



Cholewki z gładkiej skóry licowej

Giętkie i odporne



Skórzana wkładka wewnętrzna wykonana z zastosowaniem garbnika pochodzenia roślinnego

Komfort i przepuszczalność powietrza



Pełne wyścielenie skórą

Optymalny komfort i odprowadzanie potu



Nowa podeszwa zewnętrzna Executive

Lekka i elastyczna, z właściwościami antypoślizgowymi SRC



Buty dostarczane z dwoma parami sznurowadeł:

dyskretnymi czarnymi i stylowymi kolorowymi



Nietalowy podnosek SMARTIUM 200J

Niemagnetyczny, zabezpiecza przed niskimi i wysokimi temperaturami



Executive

Elegio S3 CI SRC


Nr ref. 65 430 16

CECHY I ZALETY

- Czarne buty typu Oxford.
- Cholewka z gładkiej skóry licowej.
- Pełne wyścielenie skórą.
- **Idealne do noszenia z mundurem.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 38-48



Nie zawierają metalu



Enro S3 CI SRC


Nr ref. 65 430 11

CECHY I ZALETY

- Czarne sznurowane trzewiki typu Oxford.
- Cholewka z gładkiej skóry licowej.
- Pętla z tyłu, ułatwiająca wciąganie i ściąganie.
- Pełne wyścielenie skórą.
- **Idealne do noszenia z mundurem.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 38-48



Nie zawierają metalu



Erro S3 CI SRC


Nr ref. 65 430 10

CECHY I ZALETY

- Czarne buty typu Brogue.
- Cholewka z gładkiej skóry licowej.
- Pełne wyścielenie skórą.
- **Idealne do noszenia z mundurem.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 38-48



Nie zawierają metalu



Executive



Elano S3 CI SRC

Nr ref. 65 430 15

CECHY I ZALETY

- Czarne mokasyny.
 - Cholewka z gładkiej skóry licowej.
 - Pełne wyścielenie skórą.
 - **Idealne do noszenia z mundurem.**
- EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 38–48



Nie zawierają metalu



Envio S3 CI SRC

Nr ref. 65 430 14

CECHY I ZALETY

- Czarne buty typu Derby.
 - Cholewka z gładkiej skóry licowej.
 - Pełne wyścielenie skórą.
 - **Idealne do noszenia z mundurem.**
- EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 38–48



Nie zawierają metalu



Exceptio S3 CI SRC

Nr ref. 65 430 12

CECHY I ZALETY

- Czarne sztyblety.
 - Cholewka z gładkiej skóry licowej.
 - Pętla z tyłu, ułatwiająca wciąganie i ściąganie.
 - Pełne wyścielenie skórą.
 - **Idealne do noszenia z mundurem.**
- EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 38–48



Nie zawierają metalu



Executive


Envio brown S1P SRC

Nr ref. 65 430 17

CECHY I ZALETY

- Buty w stylu derby
 - Cholewka z zamszu
 - W całości wyściełane skórą
 - **Idealne ubioru biurowego**
- EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Rozmiary 38-48



Nie zawierają metalu



Ekla S1P SRC

Nr ref. 65 430 18

CECHY I ZALETY

- Buty w stylu derby
 - Cholewka z mikrofibry
 - Brak wyściółki zwiększa lekkość
 - **Idealne do ubioru biurowego**
- EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Rozmiary 38-48



Nie zawierają metalu




Epik S1P SRC

Nr ref. 65 430 19

CECHY I ZALETY

- Buty w stylu derby
 - Cholewka z mikrofibry
 - Brak wyściółki zwiększa lekkość
 - **Idealne do ubioru biurowego**
- EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Rozmiary 38-48



Nie zawierają metalu





| Lekkość, oddychalność i przyczepność

Technologia Athletic

Dzięki doświadczeniu w zakresie tworzyw polipropylenowych zespół badawczo-rozwojowy firmy Honeywell opracował unikatową podeszwę z TPU o dwóch gęstościach, optymalizującą amortyzację, elastyczność i właściwości antypoślizgowe na powierzchniach wszystkich typów. Ta technologia zapewnia doskonały komfort we wszystkich okolicznościach, nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.

Dwugęstościowa Athletic z TPU



PU, TPU

Samoczyszcząca podeszwa

- Konstrukcja z rowkami, umożliwiającą odprowadzanie płynu

Stabilność

- Szttywne wstawki (SH 70), optymalizujące właściwości fizyczne i chemiczne TPU.
- Efekt przeciwdziałający skręceniom i stabilność chodzenia.

Pochłanianie
wstrząsów i drgań.

Elastyczność

- Elastyczna konstrukcja uwzględnia biomechanikę stopy, dzięki czemu praca w wygiętej pozycji jest łatwiejsza i powoduje mniejsze zmęczenie.

Przyczepność

- Duża miękka powierzchnia z TPU (SH 64) pozostająca w bezpośrednim kontakcie z podłożem.
- Doskonała przyczepność i amortyzacja.
- Zwiększona odporność na ścieranie.





Athletic

Ascender S3 CI SRC

Nr ref. 62 438 50

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana ze skóry i materiału tekstylnego.
- Wyściółka Poromax® 3D: oddychająca, pochłaniająca, szybko schnąca.
- Wzmocnienie nad podnoskiem.
- System szybkiego sznurowania i kieszonka do chowania sznurowadeł.
- Wyściełany język z wodoszczelnymi mieszczkami.
- Wkładka wewnętrzna Coolmax® zapewnia optymalne pochłanianie potu.

- **Formowana wtryskowo o dwóch gęstościach, wykonana z PU/TPU, zapewnia optymalną amortyzację, elastyczność i właściwości antypoślizgowe na wszystkich powierzchniach.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 37-47



Nie zawierają metalu



Ascender Mid S3 CI SRC

Nr ref. 62 438 51

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana ze skóry i materiału tekstylnego.
- Wyściółka Poromax® 3D: oddychająca, pochłaniająca, szybko schnąca.
- Wzmocnienie nad podnoskiem.
- System szybkiego sznurowania i kieszonka do chowania sznurowadeł.
- Wyściełany język z wodoszczelnymi mieszczkami.
- Wkładka wewnętrzna Coolmax® zapewnia optymalne pochłanianie potu.

- **Formowana wtryskowo o dwóch gęstościach, wykonana z PU/TPU, zapewnia optymalną amortyzację, elastyczność i właściwości antypoślizgowe na wszystkich powierzchniach.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 37-47



Nie zawierają metalu



Fresco S1P CI SRC

Nr ref. 62 438 54

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z zamszu z siatką.
- Wyściółka Poromax® 3D: oddychająca, pochłaniająca, szybko schnąca.
- Wzmocnienie nad podnoskiem.
- Specjalna konstrukcja, optymalizująca oddychalność i utrzymująca suchość buta.
- Wkładka wewnętrzna Coolmax® zapewnia optymalne pochłanianie potu.

- **Formowana wtryskowo o dwu gęstościach, wykonana z PU/TPU, zapewnia optymalną amortyzację, elastyczność i właściwości antypoślizgowe na wszystkich powierzchniach.**

EN ISO 20345: 2011 S1P CI SRC

Rozmiary 37-47



Nie zawierają metalu



Athletic

Fresco Mid S1P CI SRC

Nr ref. 62 438 55

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z zamszu z siatką.
- Wyściółka Poromax® 3D: oddychająca, pochłaniająca, szybkoschnąca.
- Wzmocnienie nad podnoskiem.
- Specjalna konstrukcja, optymalizująca oddychalność i utrzymująca suchą stopę.
- Wkładka wewnętrzna Coolmax® zapewnia optymalne pochłanianie potu.

- **Formowana wtryskowo o dwóch gęstościach, wykonana z PU/TPU, zapewnia optymalną amortyzację, elastyczność i właściwości antypoślizgowe na wszystkich powierzchniach.**

EN ISO 20345: 2011 S1P CI SRC

Rozmiary 37-47



Booster Black S1P CI SRC

Nr ref. 62 438 53

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z zamszu z siatką.
- Wyściółka z siatki 3D kontrolująca wilgoć.
- Wzmocnienie nad podnoskiem.
- Wkładka wewnętrzna Coolmax® zapewnia optymalne pochłanianie potu.
- **Formowana wtryskowo o dwóch gęstościach, wykonana z PU/TPU, zapewnia optymalną amortyzację, elastyczność i właściwości antypoślizgowe na wszystkich powierzchniach.**

EN ISO 20345: 2011 S1P CI SRC

Rozmiary 37-47



Athletic

Podium S3 CI SRC

Nr ref. 62 438 29


CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry nubukowej.
- Wyściółka Poromax® 3D: oddychająca, pochłaniająca, szybko schnąca.
- Wyściółka na kostce.
- Wyściełany język z wodoszczelnymi mieszkaniami.
- Wkładka wewnętrzna Coolmax® zapewnia optymalne pochłanianie potu.

- Formowana wtryskowo o dwóch gęstościach, wykonana z PU/TPU, zapewnia optymalną amortyzację, elastyczność i właściwości antypoślizgowe na wszystkich powierzchniach.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 37-47



Coolmax®

PU, TPU



ESD



Ascender ESD S3 CI SRC

Nr ref. 62 438 57

CECHY I ZALETY


- Wodoodporna cholewka wykonana ze skóry i materiału tekstylnego.
- Wyściółka Poromax® 3D: oddychająca, pochłaniająca, szybko schnąca.
- Wzmocnienie nad podnoskiem.
- System szybkiego sznurowania i kieszonka do chowania sznurowadeł.
- Wyściełany język z wodoszczelnymi mieszkaniami.
- Specjalna wkładka wewnętrzna ESD.

- Formowana wtryskowo o dwóch gęstościach, wykonana z PU/TPU, zapewnia optymalną amortyzację, elastyczność i właściwości antypoślizgowe na wszystkich powierzchniach.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

EN 61340-4-3:2001 klasa 3 tabela 1

Rozmiary 37-47



PU, TPU



Bacou Original



| Zaufaj ekspertom w dziedzinie profesjonalnego obuwia ochronnego

Technologia Bacou Original

W ramach gamy Bacou Original firma Honeywell oferuje modele zaprojektowane w jednym celu: spełnienia oczekiwań użytkownika, niezależnie od sektora, w którym pracuje (przemysł, budownictwo, transport/logistyka itp.).



WYSOKIEJ JAKOŚCI PODESZWA PU2D, CERTYFIKAT SRC

CECHY I ZALETY

- Poliuretan o podwójnej gęstości: PU2D.
- Komfortowa warstwa o gęstości 0,5: gwarantuje lekkość i elastyczność. zapewnia amortyzację i chroni przed zmianami temperatury.
- Warstwa podeszwy zewnętrznej o gęstości 1: odporna na ścieranie, działanie paliwa olejowego i smarów.
- Duża odporność na poślizg ze względu na specjalnie wyprofilowany kształt części z kółkami: szeroki, głęboki i samoczyszczący.
- Zdolność pochłaniania energii: > 20 J.
- Doskonała odporność na ścieranie: Spadek objętości <150 mm³ (przy obciążeniu 10 N = 1 kg).
- Rozciąganie przed zerwaniem: 650%
- Zoptymalizowana odporność na powtarzane odkształcenia, dwukrotność wymagań normy (> 60 000: norma > 30 000).
- Odporność na kwasy i zasady: ograniczona do niskich stężeń.

PU 2D



Specjalnie zaprojektowane linie zginania

- Respektowanie biomechanicznej pracy stopy.

Kanaliki umożliwiające odprowadzanie płynów:

- Zapobiegają poślizgom.
- Płyny są odprowadzane bezpośrednio przy początkowym nacisku pięty na podłoże.

Odpowiednio ukształtowana pięta

- Amortyzacja pięty zapewnia większy komfort.
- Odpowiednio ukształtowana pięta zapewnia stabilność na wszelkiego rodzaju powierzchniach.

Bacou Original

Wyściółka o strukturze 3D

- Zgodność z wymaganiami nowej normy EN ISO 20345: 2011.
- Podwójna liczba cykli testowych podczas badań ścieralności:
 - 51 200 cykli w suchych warunkach
 - 25 600 cykli w wilgotnych warunkach

Wkładka wewnętrzna

- Pianka poliuretanowa o podwójnej gęstości, do intensywnego użytkowania.
- Możliwość demontażu: łatwa obsługa i długotrwałość użytkowania.
- Właściwości antybakteryjne i przeciwpachowe.
- Antystatyczność zapewniająca optymalną efektywność.
- Komfortowa wyściółka pod piętą: zapobiega obrażeniom i zmęczeniu mięśni.
- Kanałki wentylacyjne: zapewniają obieg powietrza pod stopą podczas chodzenia.



Wodoodporne cholewki wykonane ze skóry licowej lub zamszu

- Wyjątkowa przepuszczalność powietrza: skóra oddycha 6-krotnie lepiej, niż określają minimalne wymagania norm.
- Wodoodporność przekraczająca normy: obuwie jest 10 razy bardziej odporne na przenikanie wody.

Przepuszczalność powietrza		Wodoodporność	
ISO 20345: 2011	> 0,8	ISO 20345: 2011	< 2 mg
Honeywell	4,8	Honeywell	0,2 mg

Wyścielany kołnierz cholewki i język

- Przystosowuje się do kształtu stopy użytkownika.
- Zapewnia komfort podczas długiego noszenia.

Wodoszczelne boczne mieszki

- Zapobiegają przedostawaniu się cieczy i pyłu do buta.

Podeszwa odporna na przebicia:

- Stal nierdzewna: skuteczna technologia chroniąca przed największymi zagrożeniami.
- Odporność na przebicia: ponad 1100 N przy użyciu szpikulca o długości 4,5 mm.



Podnosek SPACIUM™ 200J wykonany z wtryskiwanego polimeru

- Niemetalowy: lżejszy o 50% niż wykonany ze stali.
- Szeroki podnosek zapewniający większy komfort: odpowiedni dla wszystkich typów stóp.
- Nie zawiera metalu.
- Izolacja termiczna.
- Nie ulega starzeniu.



Bacou Original



Bacou Smilo ¹ S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 03

Bacou Sinra ² S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 04

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana ze skóry i materiału tekstylnego.
 - Wzmocniona ochrona nad podnoskiem:
 - Antybakteryjna wyściółka o strukturze 3D.
 - Wodoszczelne boczne mieszki.
 - Wyścielany kołnierz cholewki i język.
- EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Rozmiary 35-49



PU. **PD**



Bacou Hepto ¹ S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 12

Bacou Haltica ² S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 13

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry.
 - System nakładających się szwów zapobiega przenikaniu wody.
 - Niewielka ilość szwów poprzecznych.
 - Boczne paski odbłaskowe.
 - Antybakteryjna wyściółka o strukturze 3D.
 - Wodoszczelne boczne mieszki.
 - Wyścielany kołnierz cholewki i język.
- EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Rozmiary 37-48



PU. **PD**



Bacou Original

Bacou Caleo ¹ S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 01


CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana z olejowanej skóry i materiału tekstylnego.
 - Wzmocniona ochrona nad podnoskiem i z tyłu.
 - Antybakteryjna wyściółka o strukturze 3D.
 - Wodoszczelne boczne mieszki.
 - Wyściełany kołnierz cholewki i język.
- EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Bacou Cerata ² S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 02

Rozmiary 35-49



Bacou Plateo ¹ S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 05


CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry.
 - Antybakteryjna wyściółka o strukturze 3D.
 - Wodoszczelne boczne mieszki.
 - Wyściełany kołnierz cholewki i język.
- EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Bacou Plomita ² S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 06

Rozmiary 37-48



Bacou Original



Bacou Siluo ¹ S1P HI CI SRC

Nr ref. 62 461 09

Bacou Solana ² S1P HI CI SRC

Nr ref. 62 461 10

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z zamszu z wentylowaną siatką.
 - Elastyczny obszar przedniej części stopy, wykonany z oddychającej tkaniny.
 - Antybakteryjna wyściółka o strukturze 3D.
 - Boczne mieszki.
 - Wyścielany kołnierz cholewki i język.
- EN ISO 20345: 2011 S1P HI CI SRC

Rozmiary 37-48



PU 2D





Bacou Original


Bacou Acanto ¹ S1P HI CI SRC

Nr ref. 62 461 07

CECHY I ZALETY

- Cholewka z perforowanego zamszu.
 - Antybakteryjna wyściółka o strukturze 3D.
 - Boczne mieszki.
 - Wyścielany kołnierz cholewki i język.
- EN ISO 20345: 2011 S1P* HI CI SRC

* S1P dotyczy tylko modelu Bacou Acanto



Bacou Acanti ² S1 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 08

- Ten sam model, bez odpornej na przebicia podeszwy.
- EN ISO 20345: 2011 S1 HI CI SRC




Bacou Solanum S1P SRC

Nr ref. 62 461 11

CECHY I ZALETY

- Oddychająca cholewka z mikrofibry.
 - Zapinanie na rzepy.
 - Antybakteryjna wyściółka o strukturze 3D.
 - Wyścielany kołnierz cholewki i język.
- EN ISO 20345: 2011 S1P SRC



Bacou Original



Bacou Tylex S3 SRC

1

Nr ref. 62 461 20

Bacou Silvex S3 CI SRC


2

Nr ref. 62 461 21

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej olejowanej skóry.
- Bardzo szerokie uchwyty do wciągania buta.
- Niewielka ilość szwów poprzecznych.

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC



- Ten sam model z ciepłą wyściółką:
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC



2

Bacou Silvex



1


Bacou Stirex S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 24

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry.
- Wyściółka z ciepłej włókniny, doskonała do długotrwałej pracy na zimnym lub zamrożonym podłożu.
- Wodoszczelne boczne mieszki.
- Wyściełany kołnierz cholewki i język.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC



Bacou Original ESD

Profesjonalne obuwie z certyfikatem ESD

Buty ESD są kluczowym wyposażeniem pracowników w takich sektorach przemysłu jak mikroelektronika, półprzewodniki czy produkcja płytek obwodów drukowanych. Ludzkie ciało emituje ładunki elektrostatyczne, które mogą uszkodzić podzespoły elektroniczne, co może spowodować nieprawidłowe działanie gotowego produktu (telefony komórkowe, komputery itp.).



Bacou Plug ESD S1P SRC

Nr ref. 62 461 34

CECHY I ZALETY

- Oddychająca cholewka z mikrofibry.
 - Zapinanie na rzepy.
 - Antybakteryjna wyściółka o strukturze 3D.
 - Wyścielany kołnierz cholewki i język.
- EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
EN 61340-4-3:2001 klasa 3 tabela 1

Rozmiary 35-49



PU 2D



Bacou Elec ESD S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 33

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana z olejowanej skóry i materiału tekstylnego.
 - Wzmocniona ochrona nad podnoskiem.
 - Antybakteryjna wyściółka o strukturze 3D.
 - Wodoszczelne boczne mieszki.
 - Wyścielany kołnierz cholewki i język.
- EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC
EN 61340-4-3:2001 klasa 3 tabela 1

Rozmiary 35-49



PU 2D

Bacou Micrel ESD S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 35

Rozmiary 35-49



PU 2D



Bacou Original Free



Komfort, wytrzymałość i 100% zabezpieczenie bez metalu

Poromax®

- Zgodność z wymaganiami nowej normy
- Dzięki wykończeniu hydrofilowemu, materiał nabiera pełnych właściwości absorpcji wilgoci. Dzięki obróbce Thermy-tex, materiał posiada właściwości przeciwbakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe.

Wkładka wewnętrzna

- Pianka poliuretanowa o podwójnej gęstości, do intensywnego użytkowania.
- Możliwość demontażu: łatwa obsługa i długotrwałość użytkowania.
- Właściwości antybakteryjne i przeciwpachowe.
- Pianka antystatyczna: optymalna skuteczność.
- Komfortowa wyściółka pod piętą: zapobiega obrażeniom i zmęczeniu.
- Kanałiki wentylacyjne: zapewniają obieg powietrza pod stopą podczas chodzenia.



PU. 2D

Podeszwa antyprzebiciowa Flexium™

- Wykonanie z antystatycznych tkanin o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
- Obejmuje 100% powierzchni podeszwy stopy.
- Pełne zabezpieczenie i elastyczność podczas chodzenia.



Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry lub zamszu

- Niepowtarzalna oddychalność buta powietrza: skóra oddycha 6-krotnie lepiej niż określają minimalne wymagania norm.
- Właściwości wodoodporne przewyższające wymagania normy: obuwie dziesięciokrotnie odporniejsze na przenikanie wody

Przepuszczalność powietrza		Wodoodporność	
ISO 20345: 2011	> 0,8	ISO 20345: 2011	< 2 mg
Honeywell	4,8	Honeywell	0,2 mg

Wyściełany język i kołnierz kostki

- Przystosowuje się do kształtu stopy użytkownika.
- Zapewnia komfort podczas długiego noszenia.

Przyszyty język z bocznymi wodoszczelnymi mieszkaniami

- Zapobiega przedostawianiu się cieczy i pyłu do buta.



Nosek zabezpieczający Spacium™ 200J wykonany z wtryskiwanego polimeru

- Niemetalowy: lżejszy o 50% niż wykonany ze stali.
- Szeroki podnosek zabezpieczający, zapewniający większy komfort: odpowiedni dla wszystkich typów stóp.
- Nie zawiera metalu.
- Izolacja termiczna.
- Nie ulega starzeniu.

Bacou Original Free


Bacou Creek AMG S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 58

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana z brązowej olejowanej skóry i materiału tekstylnego.
 - Wyściółka 3D Poromax®: oddychająca, pochłaniająca, szybkoschnąca.
 - Wodoszczelne boczne mieszki.
 - Wzmocniona ochrona z przodu i z tyłu.
 - **Doskonale do stosowania w środowiskach wilgotnych.**
- EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 35-49



Nie zawierają metalu




Bacou Peak AMG S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 57

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana z brązowej olejowanej skóry i materiału tekstylnego.
 - Wyściółka 3D Poromax®: oddychająca, pochłaniająca, szybkoschnąca.
 - Wodoszczelne boczne mieszki.
 - Wzmocniona ochrona z przodu i z tyłu.
 - **Dobre podparcie kostki.**
 - **Doskonale do stosowania w środowiskach wilgotnych.**
- EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 35-49



Nie zawierają metalu



Bacou Original Free



Bacou Marsh AMG S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 56

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej czarnej olejowanej skóry.
- Wyściółka 3D Poromax®: oddychająca, pochłaniająca, szybkoschnąca.
- Wodoszczelne boczne mieszki.

- **Doskonałe do stosowania w przemyśle i w środowiskach wilgotnych.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 38-47



PU. 2D

Nie zawierają metalu



Bacou Track AMG S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 55

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej czarnej olejowanej skóry.
- Wyściółka 3D Poromax®: oddychająca, pochłaniająca, szybkoschnąca.
- Wodoszczelne boczne mieszki.

- **Dobre podparcie kostki.**

- **Doskonałe do stosowania w przemyśle i w środowiskach wilgotnych.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 38-47



PU. 2D

Nie zawierają metalu



Bacou Original Free

Bacou Summit AMG S1P SRC


Nr ref. 62 461 59

CECHY I ZALETY

- Cholewka z szarego perforowanego zamszu i tkaniny.
- Wyściółka 3D Poromax®: oddychająca, pochłaniająca, szybkoschnąca.
- **Zapewnia dobrą wentylację stóp.**
- **Doskonale dla przemysłu lekkiego i logistyki.**

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Rozmiary 35–49



Nie zawierają metalu



Bacou Cross AMG S1P SRC

Nr ref. 62 461 60

CECHY I ZALETY

- Cholewka z szarego perforowanego zamszu i tkaniny.
- Wyściółka 3D Poromax®: oddychająca, pochłaniająca, szybkoschnąca.
- Boczne mieszki.
- **Zapewnia dobrą wentylację i podparcie stóp.**
- **Doskonale dla przemysłu lekkiego i logistyki.**

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Rozmiary 38–47



Nie zawierają metalu



Bacou Original Specifics Construction

Ochrona, wytrzymałość, komfort

Gama Bacou Original Specific firmy Honeywell obejmuje siedem modeli przeznaczonych dla specyficznych środowisk (przemysł naftowo-gazowy, budownictwo, energetyka, prace na wolnym powietrzu itp.).

Bacou Pro BTP S3 CI SRC



Nr ref. 62 461 50

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej olejowanej skóry.
- Wyściółka 3D Poromax®: oddychająca, pochłaniająca, szybko schnąca.
- Wodoszczelne boczne mieszki.
- System zapewniający długotrwałe bezpieczeństwo i komfort: wzmocniona ochrona z tekstylną wyściółką 3D, zapewniającą dobrą oddychalność.
- Konstrukcja odporna na przebicia: optymalne zabezpieczenie przed zagrożeniem przebiciami specyficznym i dla prac budowlanych.
- **Doskonale do stosowania w środowiskach wilgotnych.**
- **Zapewniają dobrą odporność na przebicia w dynamicznych sytuacjach dzięki podeszwie zewnętrznej.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozmiary 38-49



HYDRO PROTECT

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO



PRZYPICHOŚĆ NA WSZYSTKICH POWIERZCHNIACH



ODDYCHALNOŚĆ





Bacou Original Specifics Construction

Bacou Histrio BTP S3 SRC

Nr ref. 62 461 53

CECHY I ZALETY

- Trzewiki z materiału mikrofibrowego, z odblaskowymi paskami poprzecznymi
- Wyścielany kołnierz cholewki i język.
- Antybakteryjna wyściółka o strukturze 3D: oddychająca i szybkoschnąca.
- Wodoszczelne boczne mieszki.
- System sznurowania z samoblokującymi się haczykami.

- Odporna na przebicia podeszwa środkowa ze stali nierdzewnej: zapewnia doskonałą odporność na przebicia w dynamicznych sytuacjach.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Rozmiary 38-49



PU. 2D



Bacou Hulso BTP S3 SRC

Nr ref. 62 461 54

CECHY I ZALETY

- Wysokie trzewiki z materiału mikrofibrowego,
- Ergonomiczna, wzmocniona część tylna, zapewniająca optymalny komfort.
- Tekstylna wyściółka 3D Poromax®: oddychająca, pochłaniająca, szybkoschnąca.
- System sznurowania z samoblokującymi się haczykami.
- Wzmocnienie nitami i poczwórne zszycie.
- Wodoszczelne boczne mieszki.
- System zapewniający długotrwałe bezpieczeństwo i komfort: wzmocniona ochrona z tekstylną wyściółką 3D, zapewniającą dobrą oddychalność.

- Konstrukcja odporna na przebicia: optymalne zabezpieczenie przed zagrożeniem przebiciami, specyficznym dla prac budowlanych.

- **Zapewniają dobrą odporność na przebicia w dynamicznych sytuacjach dzięki podeszwie zewnętrznej.**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Rozmiary 35-49



PU. 2D



Bacou Original Specifics



Bacou Venato S3 WR SRC

Nr ref. 62 461 25

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana z olejowanej skóry i materiału tekstylnego.
- Wodoodporna, oddychająca membrana SympaTex®.
- **Doskonale do stosowania w środowiskach mokrych na wolnym powietrzu.**

EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC

Rozmiary 38-47



PU. 2D



Bacou Energy S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 26

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej olejowanej skóry.
- Wyściółka 3D Poromax®: oddychająca, pochłaniająca, szybko schnąca.
- Wyściełany, ergonomiczny kołnierz cholewki.
- Wodoszczelne boczne mieszki.
- **Zapewnia doskonałe podparcie stopy.**
- **Doskonale do stosowania w przemyśle naftowym i w środowiskach wilgotnych.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Rozmiary 38-47



PU. 2D



Bacou Original Specifics



Bacou Outdoor



| Gama odpowiednia dla środowisk o skrajnych warunkach

Maksymalny komfort i niezawodność w wymagających pracach na wolnym powietrzu

Gama Bacou Outdoor jest szczególnie zalecana do stosowania przy pracach prowadzonych na powietrzu. Podeszwa zewnętrzna Freedom'4 Move zapewnia stabilność na nieregularnym i nierównym podłożu.

Konstrukcja cholewek i zastosowanie wodoodpornego, przepuszczającego powietrze materiału SympaTex® zapewnia doskonałą wodoszczelność obuwia w zimnych i wilgotnych środowiskach. Kompletna gama obuwia do noszenia w każdym terenie, w którym wymagana jest ochrona z zachowaniem solidności i komfortu.



PU 2D

Freedom'4 Move

Wielogęstościowa powierzchnia zapewnia swobodę ruchu stopy przy jednoczesnym zabezpieczeniu stopy, spełniając wymagania nawet najtrudniejszych środowisk.



Wyścielenie

- Zapewniająca komfort warstwa i amortyzacja na pięcie.

Stabilność

- Wzmocniona podpora łukowa i konstrukcja podeszwy maksymalizują powierzchnię styku z podłożem, dzięki czemu położenie stopy odpowiada kierunkowi kroku.

Dynamika ruchu

- Samoczyszczące kotki i linia zginania zapewniają maksymalną przyczepność.

Zabezpieczenie

- Wzmocnienia na piętach i przednia osłona zwiększają solidność.

■ Rozmiary: 39–47.

■ Niemetalowe elementy zabezpieczające.



■ Wodoodporna, oddychająca membrana SympaTex® (w zależności od modelu).



Bacou Outdoor


Bacou Ballast S3 CI SRC

Nr ref. 62 455 64

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej olejowanej skóry.
- Ergonomiczny kołnierz cholewki i odblaskowa tkanina.
- Wzmocniona ochrona z przodu.
- Antybakteryjna wyściółka z jonami srebra i włóknami Coolmax®.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC



Bacou Canyon S3 CI WR SRC

Nr ref. 62 455 60

CECHY I ZALETY

- Cholewka z wodoodpornej przepuszczającej mikrofibry.
- Ograniczona ilość szwów.
- Wodoodporna, oddychająca membrana SympaTex®.
- **Doskonałe do stosowania w skrajnych warunkach atmosferycznych.**
- **Buty przeznaczone specjalnie do pracy na wolnym powietrzu.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI WR SRC



Bacou Rock S3 CI WR SRC

Nr ref. 62 455 62

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana z licowej skóry nubukowej, zapewniająca zwiększoną wytrzymałość.
- Ograniczona ilość szwów.
- Wodoodporna, oddychająca membrana SympaTex®.
- **Doskonałe do stosowania w środowiskach mokrych i zimnych.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI WR SRC




Bacou Rock S3 CI SRC

Nr ref. 62 455 63

- Wersja bez membrany.
- Wyściółka Poromax®: oddychająca, pochłaniająca, szybko schnąca.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC



Bacou Outdoor



Bacou Concept S3 CI WR SRC

Nr ref. 62 455 46

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej olejowanej skóry.
 - Wodoodporna, oddychająca membrana SympaTex®.
 - Obszar zgięcia z tyłu ułatwiający schyłanie się.
- EN ISO 20345: 2011 S3 CI WR SRC

Rozmiary 39-47



Bacou Concept AC S3 CI WR SRC KLASA II

Nr ref. 62 455 45

CECHY I ZALETY

- Cholewka z wodoodpornej olejowanej skóry, całkowicie pokryta tkaniną odporną na przecięcia piłą.
 - Wodoodporna, oddychająca membrana SympaTex®.
 - Obszar zgięcia z tyłu ułatwiający schyłanie się.
 - **Zabezpieczenie przed przecięciem piłą łańcuchową klasy II (prędkość łańcucha 24 m/s).**
- EN ISO 17249 klasa II S3 WR SRC

Rozmiary 39-47



Obuwie do
ścinki drzew




Bac'Run® PUN

| Odporność, wszechstronność, komfort


Podeszwa zewnętrzna BAC'RUN® POLYNIT™

- Podeszwa zewnętrzna wykonana z PU/nitrylu, składająca się z warstwy nitylowej pozostającej w kontakcie z podłożem i warstwy poliuretanowej, zapewniającej komfort.
- Odporność na działanie ciepła przy kontakcie z gorącym podłożem o temperaturze 300°C.
- Doskonale do długotrwałej pracy na gorącym lub zimnym/zamrożonym podłożu.



NIEMETALOWY PODNOSEK SPACIUM™ 200J

- Nie zawiera metalu, nie podlega procesowi starzenia.
 - Zabezpiecza przed wysokimi i niskimi temperaturami.
- Skuteczne zabezpieczenie, niewyczuwalność dla użytkownika.**



WODOODPORNĄ SKÓRĄ

- Zapewniona odporność na rozpryski cieczy i rozdarcia.
- Długotrwała eksploatacja.**



POROMAX® LINING (w zależności od modelu)

- Dzięki wykończeniu hydrofilowemu, materiał nabiera pełnych właściwości absorpcji wilgoci. Dzięki obróbce Thermo-tex, materiał posiada właściwości przeciwbakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe.



WYŚCIEŁANY ERGONOMICZNY KOŁNIERZ CHOLEWKI I JĘZYK

- Zabezpieczenie kostki i podbicia stopy.



Wkładki wymienne BAC'RUN INSOLE®

- Wymienne, antystatyczne i antybakteryjne.
- Lepsza higiena.
Większy komfort.**



PU NITRILE

Bac'Run® PUN



Bacou Exono

S3 HRO SRC

Nr ref. 62 458 58

CECHY I ZALETY

- Cholewka z mikrofibry.
- Wyściółka Poromax® 3D: oddychająca, pochłaniająca, szybkoschnąca.
- Buty są odporne na kontakt z żrącymi płynami i kwasami o niskim stężeniu.

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Nie zawierają metalu

Obuwie specjalne do branży chemicznej

Rozmiary 38-48



PU. NITRILE



Bacou Argono

S3 HRO SRC

Nr ref. 62 458 68

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka ze skóry licowej, niepalne szwy z materiału Nomex®.
- Iskroodporna kłapa wykonana z wodoodpornej skóry
- Wyściółka Poromax® 3D: oddychająca, pochłaniająca, szybkoschnąca.
- Łatwe zakładanie oraz zdejmowanie.

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Nie zawierają metalu

Obuwie specjalne dla spawaczy.

Rozmiary 38-48



PU. NITRILE



Bacou Bac'Run® Protector

S3 M HRO SRC

Nr ref. 62 458 77

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry.
- Wzmocniona ochrona nad podnoskiem.
- Pochłaniająca tekstylna wyściółka.
- Szybkie zapinanie na sprzączkę.
- Elastyczne zabezpieczenie śródstopia 100 J (M).

EN ISO 20345: 2011 S3 M HRO SRC

Rozmiary 38-48



PU. NITRILE

Zabezpieczenie śródstopia



Bacou Freeroad

S3 HRO HI3 SRC

Nr ref. 62 458 67

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna skóra
- Wyściółka 3D Poromax®: oddychające, higroskopijne i szybkoschnące
- Specjalna koncepcja podeszwy, która izoluje od ciepła i umożliwia chodzenie po rozgrzanym podłożu
- Przeznaczona do prac drogowych.

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI3 SRC

Rozmiary 38-48



PU. NITRILE





Nit'Lite®

| Buty odporne na działanie ekstremalnych temperatur

Dla gamy obuwia NIT'LITE zespół rozwoju produktu opracował pierwszą podeszwę z gumy nitrylowej o rozbudowanej strukturze komórkowej, zwiększającej lekkość i komfort. Nitrylowa podeszwa zapewnia doskonałą odporność na działanie skrajnie wysokich temperatur - aż do 300 °C, jak również odporność na działanie paliwa i hydrolizy. Lekkość i elastyczność konstrukcji NIT'LITE® zapewnia niezrównany komfort.





Bacou Horalo S1P HRO SRC

Nr ref. 62 134 03

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z pigmentowanej na czarno skóry.
- Wyściółka zapewniająca ochronę kostki.
- Zapinana skórzana kłapa, osłona przeciwiskrowa z dwiema szybko rozłączanymi sprzączkami.
- **Szybkie i łatwe zdejmowanie w przypadku zagrożenia oparzeniami.**
- **Odporność podeszwy zewnętrznej na działanie temperatur do 300°C.**

EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRC

Rozmiary 38-47



Specjalne obuwie dla
odlewników/spawaczy



Bacou Hikano S3 HRO SRC

Nr ref. 62 134 13

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z pigmentowanej na czarno wodoodpornej skóry.
- Zapinana skórzana kłapa, osłona przeciwiskrowa z trzema szybko rozłączanymi sprzączkami.
- **Doskonałe zabezpieczenie przed przenikaniem rozżarzonego materiału.**
- **Odporność podeszwy zewnętrznej na działanie temperatur do 300°C.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozmiary 38-47



Specjalne obuwie dla
odlewników/spawaczy





Nit'Lite®

Bacou Super Boot BK

S1P HRO SRC

Nr ref. 62 133 03

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z pigmentowanej na czarno skóry.
- Wyściełany kołnierz cholewki, zapewniający ochronę kostki.
- Z odporną na przebicia podeszwą środkową.

- **Odporność podeszwy zewnętrznej na działanie temperatur do 300°C.**

EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRC

Rozmiary 38-47



Bacou Super Boot MF

S1P HRO SRC

Nr ref. 62 133 53

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z pigmentowanej na brązowo skóry.
- Skórzane mieszki.
- Wyściełany kołnierz cholewki.

- **Odporność podeszwy zewnętrznej na działanie temperatur do 300°C.**

EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRC

Rozmiary 38-47



Bacou Maxi Boot

S3 HRO SRC

Nr ref. 62 135 03

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z pigmentowanej wodoodpornej skóry.
- Wykonane w całości ze skóry zabezpieczenie kostki.

- **Odporne na rozlane ciecze.**

- **Odporność podeszwy zewnętrznej na działanie temperatur do 300°C.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozmiary 38-47





Bacou Training Lux S3 HRO SRC

Nr ref. 62 137 03

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana z czarnej skóry licowej.
- Doskonale dla przemysłu chemicznego oraz prac montażowych.

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozmiary 38-47



Bacou Rigger S3 HRO SRC


Nr ref. 62 139 53

CECHY I ZALETY

- Wodoodporny but wykonany ze skóry licowej.
- Szwy odporne na działanie ciepła i płomieni.
- Uchwyty do wciągania.
- Doskonale dla przemysłu metalowego.
- Odporne na rozlane ciecze.

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozmiary 38-47



Gama obuwia białego

| Higiena, komfort i przyczepność

Zespoły inżynierów Honeywell pracujące nad rozwojem produktu opracowały gamę obuwia dedykowaną zaspokojeniu potrzeb branży spożywczej i cateringu oraz branży produkcji zaawansowanych technologii. Wszystkie modele w gamie obuwia białego są produkowane z materiałów odpornych na działanie rozcieńczonych związków chemicznych oraz tłuszczów. Konstrukcja cholewki została przebadana w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób bakteryjnych i ułatwienia odprowadzania płynów.



Bacou Pro Clean S2 SRC

Nr ref. 62 461 27

CECHY I ZALETY

- Biała cholewka z mikrofibry, zapewniająca łatwe czyszczenie.
- Brak szwów w przedniej części buta ogranicza źródła zanieczyszczeń.
- Biała i szara podeszwa Bacou Original.
- **Wysoka odporność na poślizgi i trwałość przy intensywnym użytkowaniu.**

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Rozmiary 35-49



PU. 2D

Nie zawierają metalu


Bacou Pro Clean S3 SRC

Nr ref. 62 461 28

- Ten sam model, z odporną na przebicia podeszwą środkową.

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Rozmiary 35-48



PU. 2D



Bacou Pro Clean Black S2 SRC

Nr ref. 62 461 30

CECHY I ZALETY

- Czarna cholewka z mikrofibry, zapewniająca łatwe czyszczenie.
- Brak szwów w przedniej części buta ogranicza źródła zanieczyszczeń.
- Czarna podeszwa Bacou Original.
- **Wysoka odporność na poślizgi i trwałość przy intensywnym użytkowaniu.**

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Rozmiary 35-48



PU. 2D

Nie zawierają metalu



Gama obuwia białego



Bacou Super Pro Clean S2 SRC

Nr ref. 62 461 29

CECHY I ZALETY

- Biała cholewka z mikrofibry, zapewniająca łatwe czyszczenie.
 - Brak szwów w przedniej części buta ogranicza źródła zanieczyszczeń.
 - Biała i szara podeszwa Bacou Original.
 - **Zapewnia dobre podparcie stopy.**
- EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Rozmiary 35–48



PU. 2D

Nie zawierają metalu



Bacou Mont Blanc S3 SRC

Nr ref. 62 332 15

CECHY I ZALETY

- Biała skórzana cholewka poddana obróbce antybakteryjnej.
 - Brak szwów w przedniej części buta ogranicza źródła zanieczyszczeń.
 - **Lekkość, elastyczność i łatwa konserwacja.**
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Rozmiary 35–47



PU. 2D

Bacou Mont Blanc S2 SRC

Nr ref. 62 332 16



PU. 2D

- Ten sam model, bez odpornej na przebicia podeszwy środkowej.
- EN ISO 20345: 2011 S2 SRC



Bacou Super Mont Blanc S2 SRC

Nr ref. 62 407 48

CECHY I ZALETY

- Antybakteryjna cholewka z białej skóry.
 - Brak szwów w przedniej części buta ogranicza źródła zanieczyszczeń.
 - **Lekkość, elastyczność i łatwa konserwacja.**
- EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Rozmiary 35–47



PU. 2D



Gama obuwia białego

Obuwie damskie

Bacou Lite S1 SRC

Nr ref. 65 511 50

CECHY I ZALETY

- Perforowana cholewka ze skóry licowej, ze skórzaną wyściółką.
- Podeszwa z poliuretanu.
- **Idealne do stosowania w środowiskach ciepłych i suchych.**

EN ISO 20345: 2011 S1 SRC

Rozmiary 35-42



Bacou White Labo SB EA SRC

Nr ref. 65 515 00

CECHY I ZALETY

- Cholewka z perforowanej skóry licowej.
- Podeszwa z poliuretanu.
- **Buty są łatwe do zakładania i zdejmowania.**
- **Lepszy komfort dzięki skórzanemu wyłożeniu.**

EN ISO 20345: 2011 SB EA SRC

Rozmiary 35-42



Bacou White Labo OB EA SRC

Nr ref. 65 515 01

- Ten sam model tylko bez podnoska.
- EN ISO 20347: 2012 OB EA SRC





Obuwie zszywane i klejone

Wytrzymałość, profesjonalizm i szeroki wybór

Kolekcje butów zszywanych i klejonych zapewniają szeroki wybór pod względem technologicznym i estetycznym. Składanie ze zszywaną podeszwą zewnętrzną jest zalecane przy produkcji solidnych i wytrzymałych butów, przeznaczonych do noszenia w każdych warunkach atmosferycznych i zaprojektowanych do prac na wolnym powietrzu oraz w trudnych warunkach środowiskowych. Ta metoda jest stosowana przy wytwarzaniu obuwia o zaawansowanej, praktycznej i modnej konstrukcji do stosowania na wolnym powietrzu.

W większości modeli zszywanych zastosowano najnowsze innowacje w dziedzinie obuwia profesjonalnego:

- Niemetalowy podnosek 200J.
- Odporną na przebicia niemetalową podeszwę środkową.

Zapewniają one użytkownikowi większy komfort i bezpieczeństwo przy całodziennym użytkowaniu.



TECHNOLOGIA SKŁADANIA Z ZASTOSOWANIEM PODWÓJNYCH SZWÓW



Proces składania z zastosowaniem podwójnych szwów daje użytkownikowi gwarancję trwałości i komfortu buta, nadającego się do stosowania w każdym terenie i we wszystkich warunkach atmosferycznych.

Odprowadzanie potu zapewnia lepszą higienę stopy.

Modele zszywane i klejone stanowią odpowiedź na specyficzne zapotrzebowania:

- Praca na wolnym powietrzu w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Zespoły kierownicze.
- Specjalne modele dla strażaków.



Obuwie zszywane i klejone

Bacou Annapurna S3 HRO SRC


Nr ref. 65 303 16

CECHY I ZALETY

- Wodoodporna cholewka wykonana ze skóry licowej.
- Wyściółka z zamszu, wyścielany kołnierz cholewki.
- **Doskonale do stosowania w środowiskach wilgotnych i na niestabilnym podłożu.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozmiary 39-47



Bacou Nebraska S3 HRO SRC

Nr ref. 65 303 31

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wodoodpornej czarnej olejowanej skóry.
- Wyścielany kołnierz cholewki i mieszki.
- Odporny na ścieranie podnosek i tylne wzmocnienie.
- **Doskonale do stosowania w środowiskach wilgotnych.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozmiary 39-47



Bacou Maxi Boot S1P HRO SRC


Nr ref. 62 001 11

CECHY I ZALETY

- Cholewka z czarnej skóry licowej.
- Skórzane boczne mieszki.
- Wyściółka Poromax®: oddychająca, pochłaniająca, szybkoschnąca.
- **Do stosowania w przemyśle, w trudnych warunkach środowiskowych.**
- **Dostępne duże rozmiary 49-50.**

EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRC

Rozmiary 37-48



Obuwie zszywane i klejone



Bacou Montana S3 HRO CI SRC

Nr ref. 65 390 60


CECHY I ZALETY

Nie zawiera metalu

- Cholewka wykonana z wodoodpornej olejowanej skóry licowej.
- Wyściółka o zawartości 75% wełny.
- Czarna nitylowa podeszwa zewnętrzna.
- **Doskonale do stosowania w środowiskach zimnych i przy pracy w zimie.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO CI SRC

Rozmiary 37-48



Bacou Neuilly O2 SRA

Nr ref. 65 420 79

CECHY I ZALETY

- Czarne mokasyny ze skóry licowej.
- Skórzana wyściółka i podeszwa wewnętrzna.
- **Doskonale dla służb.**

EN ISO 20347: 2012 O2 SRA

Rozmiary 39-46





Akcesoria

| Maksymalny komfort

Nasza gama akcesoriów zaspokaja potrzeby najbardziej wymagających – wkładki wewnętrzne, skarpety, butki ocieplające oraz sznurowadła, dostępne w indywidualnych pakietach.

Wkładka wewnętrzna Bacou BAC'RUN

Nr ref. 60 003 21

CECHY I ZALETY

- Pianka poliuretanowa o jednolitej gęstości.
- Właściwości antystatyczne i ergonomia.
- Pochłanianie potu.

Rozmiary 35–47



Wkładka wewnętrzna Bacou X'Max Black

Nr ref. 60 003 50

CECHY I ZALETY

- Pianka poliuretanowa o podwójnej gęstości, do intensywnego użytkowania.
- Właściwości przeciwbakteryjne: łatwa konserwacja.
- Zabezpieczenie przed ładunkami statycznymi pochodzącymi z ciała: maksymalna skuteczność.
- Komfortowa wyściółka pod piętą: zapobiega obrażeniom ciała i zmęczeniu mięśni.
- Kanaliki wentylacyjne: zapewniają obieg powietrza pod stopą podczas chodzenia.

Rozmiary 35–49



Wkładka wewnętrzna Bacou Image

Nr ref. 60 003 01

CECHY I ZALETY

- Jasnozielone nietkane włókna.
- Struktura plastra miodu, nie zawiera alergenów.
- Impregnowana, z aktywnym elementem przeciwgrzybowym i antybakteryjnym.
- Zmniejsza rozkład potu.
- Zabezpiecza przed powszechnymi drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Rozmiary 35–47




Wkładka wewnętrzna Bacou Fresh

Nr ref. 60 003 10

CECHY I ZALETY

- Niebieskie nietkane włókna.
- Struktura linearna.
- Cienka i perforowana: korzystnie oddziałuje na obieg powietrza wewnątrz buta.
- Impregnowana, z aktywnym elementem przeciwgrzybowym i antybakteryjnym.
- Zmniejsza rozkład potu.
- Zabezpiecza przed powszechnymi drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Rozmiary 38–47



Akcesoria



Sznurowadła Bacou

CECHY I ZALETY

- Szeroka gama sznurowadeł, spełniająca wszystkie potrzeby.
- Pudełko zawierające 25 par.



Nr ref.	Materiał	Kolory	75 cm	90 cm	115 cm	120 cm	150 cm
60 006 04	Skóra	Czarny			X		
60 006 01	Poliamid	Czarny	X				
60 006 07	Poliamid	Czarny		X			
60 006 08	Poliamid	Czarny				X	
60 006 09	Poliamid	Czarny					X
60 006 02	Poliamid	Szary		X			

Skarpety Bacou (szare)

Nr ref. 60 004 10

CECHY I ZALETY

- Wyjątkowo wygodne skarpety o średniej wysokości.
- Wzmocniona ochrona kostki, pięty i palców.
- Wykonane głównie z włókien technicznych Coolmax®, zapewniających stopie niższą temperaturę i mniejszą wilgotność niż konwencjonalne materiały tekstylne (efekt

termoregulacyjny), umożliwiających odprowadzanie potu na zewnątrz tkaniny.

Rozmiary 36-38 do 45-47

36/38 = 6000410-S
39/41 = 6000410-M
42/44 = 6000410-L
45/47 = 6000410-XL



Butki Bacou

Nr ref. 60 004 00

CECHY I ZALETY

Trójwarstwowe butki:

- Warstwa zewnętrzna: bawełna typu jersey i akryl.
- Warstwa środkowa: pianka izotermiczna.
- Warstwa wewnętrzna: włóknina Sanitized®, poliwołno i akryl.
- Właściwości przeciwgrzybowe, antybakteryjne i przeciwapachowe.**

Doskonale do stosowania w środowiskach mokrych i zimnych.

Rozmiary 36-37 do 46-47



Butki ocieplające Bacou

Nr ref. 60 004 01

CECHY I ZALETY

- Ciepłe włókna akrylowe na jerseyu poliestrowym.
- Zabezpieczają stopy i dolną część nóg przed zimą.
- Doskonale do stosowania w środowiskach mokrych i zimnych.**

Rozmiary 35-47



OTTER® Active

| zawsze bezpieczny krok naprzód

Wysłuchaliśmy Państwa i Państwa pracowników. Nowa seria OTTER® Active jest niesamowita. Innowacyjne technologie i materiały zapewniają wysoki komfort i bezpieczeństwo.

WIĘCEJ NIŻ OBUWIE OCHRONNE

Szukasz idealnego rozwiązania zabezpieczającego przed poślizgnięciem, potknięciem i upadkiem? Na prawdę powinieneś zdecydować się na nowe buty ochronne OTTER® Active. Łącząc wygodę i bezpieczeństwo, to lekkie obuwie jest doskonałym towarzyszem w ciągu całego dnia.

• REWELACYJNA WYDAJNOŚĆ. WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ.

Buty OTTER® Active poprawiają komfort dzięki modułowemu systemowi podeszwy wewnętrznej, który potrafi zmieniać przestrzeń wewnątrz buta aby dopasować się do szerokości stopy. System podeszwy wewnętrznej jest dostępny w trzech rozmiarach. Te buty poprawiają w komfortowy sposób Twoją produktywność poprzez optymalne amortyzowanie i ergonomiczne punkty obrotowe dla bezpieczniejszych, szybszych i elastyczniejszych ruchów. Doskonała oddychalność to przysłowiowy ostatni guzik dla utrzymania zdrowego środowiska dla stopy.

TEN SYSTEM DOPASOWANIA ZMIENI TWÓJ KOMFORT NOSZENIA

• PASUJE DO KAŻDEGO KSZTAŁTU STOPY

Modułowy system podeszwy wewnętrznej dopasowuje wnętrze buta tak, by doskonale pasował do stopy. Doskonałe dopasowanie optymalizuje zarówno komfort noszenia jak i bezpieczeństwo. Nie czujesz buta, a jedynie bezpieczne oparcie dla nóg i nieograniczoną mobilność.

WKŁADKA 75011 DLA STÓP ŚREDNICH / NORMALNYCH



Wkładka standardowa:
wszystkie produkty
dostarczane są z tą wkładką

WKŁADKA 75012 DLA STÓP SZEROKICH



Wkładki do indywidualnej regulacji
można zamówić jako akcesoria

WKŁADKA 75010 DLA STÓP SMUKŁYCH / SZCZUPŁYCH



Wkładki certyfikowane dla wszystkich butów ochronnych począwszy od artykułu nr 75-.

CECHY I ZALETY

- Pianka z otworami oferująca wysoką oddychalność
- Doskonale wchłanianie wilgoci zapewnia suchą i lepszy klimat wewnątrz buta
- Długoterminowa wygoda podszewek i wysoka trwałość
- Prane w całości w 30 °C
- Zachowują swoje właściwości nawet po praniu
- Wysoka przewodność i certyfikacja ESD

Rozmiary 37-48

“

Nowa gama OTTER SCHUTZ jest fantastyczna i niezwykle doceniana przez Klientów. Sprawia, że w ogóle nie czujesz, że masz na sobie obuwie ochronne.

”

OTTER® Active



Certyfikacja ESD

Ochrona przed ładunkami i wyładowaniami elektrostatycznymi

DGUV 112-191 (BGR 191)

Certyfikowane dla wkładek ortopedycznych (wymogi na terytorium Niemiec i Austrii)

System dopasowania wkładki

Indywidualna modyfikacja przestrzeni wewnątrz buta dzięki trzem rozmiarom wkładek

Podeszwa środkowa odporna na przebicia

Lekka i elastyczna, ochrania całą powierzchnię stopy

Podeszwa TPU-PU

Wysoka odporność na rozdzieranie, doskonała trwałość elastyczności, wysoka odporność na ścieranie, odporność na olej i benzynę jak również temperaturę do 120°C (przez krótki czas)

Bieżnik

Wzór bieżnika skupia się na wysokiej antypoślizgowości niskiej odporności na ścieranie

Plastikowy podnosek

But całkowicie wolny od metali, antymagnetyczny

Ośłona chroniąca przed ścieraniem

Dla bezpieczniejszych, szybszych i bardziej elastycznych ruchów. Odciąża więzadła i stawy

Ergonomiczne punkty obrotowe

Dla bezpieczniejszych, szybszych i elastyczniejszych ruchów

Pięta

Ukształtowana pięta zapewnia bezpieczne oparcie np. przy wchodzeniu na drabiny

RYNEK/SEGMENT DOCELOWY

- » Logistyka i transport
- » Serwis
- » Lotniska
- » Firmy kurierskie
- » Inżynieria elektryczna
- » Magazyny
- » Motoryzacja
- » Inżynieria mechaniczna.

Prezentowano jedynie wybrane zastosowania, jest ich o wiele więcej. Należy pamiętać, że wymagania mogą się różnić w zależności od pola zastosowania, które należy określić poprzez analizę ryzyka. Prosimy o kontakt w przypadku pytań lub nieodnalezienia swojego zastosowania. Chętnie Państwu pomożemy.

OTTER® Active Premium

75561-524
S3 SRC

Nowość

Brak metalu

CECHY I ZALETY

- Materiał wierzchni: wysokiej jakości skóra bydlęca z efektem pull-up
 - Wyściółka z doskonałej jakości tkaniny
 - Podeszwa TPU-PU
 - Osłona chroniąca przed ścieraniem TPU
 - Wkładka 75011*
 - Materiałowa wkładka środkowa chroniąca przed przebicciem
- EN ISO 20345 S3 SRC

Rozmiary 37-48



75511-524
S3 SRC

Nowość

Brak metalu

CECHY I ZALETY

- Materiał wierzchni: wysokiej jakości skóra bydlęca z efektem pull-up
 - Wyściółka z doskonałej jakości tkaniny
 - Podeszwa TPU-PU
 - Osłona chroniąca przed ścieraniem TPU
 - Wkładka 75011*
 - Materiałowa wkładka środkowa chroniąca przed przebicciem
- EN ISO 20345 S3 SRC

Rozmiary 37-48



75515-524
S1P SRC

Nowość

Brak metalu

CECHY I ZALETY

- Materiał wierzchni: wysokiej jakości skóra bydlęca z efektem pull-up
 - Wyściółka z doskonałej jakości tkaniny
 - Podeszwa TPU-PU
 - Osłona chroniąca przed ścieraniem TPU
 - Wkładka 75011*
 - Materiałowa wkładka środkowa chroniąca przed przebicciem
- EN ISO 20345 S1P SRC

Rozmiary 37-48



Wszystkie modele serii OTTER® Active dostarczane są standardowo z wkładką 75011. Wkładki 75010 i 75012 są dostępne jako akcesoria na życzenie.

OTTER® Active New Basics

75361-517 S3 SRC

Nowość

CECHY I ZALETY

- Materiał wierzchni: wysokiej jakości mikrofibra
 - Wyściółka z tkaniny
 - Podeszwa TPU-PU
 - Materiał pokryty PU zabezpieczający część przednią
 - Wkładka 75011*
 - Materiałowa wkładka środkowa chroniąca przed przebicciem
- EN ISO 20345 S3 SRC

Rozmiary 37-48



Brak metalu i skóry



75311-517 S3 SRC

Nowość

CECHY I ZALETY

- Materiał wierzchni: wysokiej jakości mikrofibra
 - Wyściółka z tkaniny
 - Podeszwa TPU-PU
 - Materiał pokryty PU zabezpieczający część przednią
 - Wkładka 75011*
 - Materiałowa wkładka środkowa chroniąca przed przebicciem
- EN ISO 20345 S3 SRC

Rozmiary 37-48



Brak metalu i skóry



75315-517 S1P SRC

Nowość

CECHY I ZALETY

- Materiał wierzchni: wysokiej jakości mikrofibra
 - Wyściółka z tkaniny
 - Podeszwa TPU-PU
 - Materiał pokryty PU zabezpieczający część przednią
 - Wkładka 75011*
 - Materiałowa wkładka środkowa chroniąca przed przebicciem
- EN ISO 20345 S1P SRC

Rozmiary 37-48



Brak metalu i skóry



Wszystkie modele serii OTTER® Active dostarczane są standardowo z wkładką 75011. Wkładki 75010 i 75012 są dostępne jako akcesoria na życzenie.

Premium Protect

Tekstylna wyściółka Premium, testowana pod kątem obecności substancji szkodliwych zgodnie z normą Oeko-Tex 100, doskonale przepuszcza powietrze.

Wyścielany komfortowy kołnierz i język.

Cholewka wykonana z innowacyjnego materiału S2, zapewniającego wodoodporność przez 60 minut, o doskonałej przepuszczalności powietrza.

Zabezpieczenie pięty z TPU. OTTER Protect.

Elementy odblaskowe zapewniają dobrą widoczność.

Nitrylowa podeszwa zewnętrzna, doskonałe właściwości antypoślizgowe, wysoka odporność na ścieranie, działanie olejów, benzyn oraz wielu kwasów i ługów, wysoka elastyczność, trwałość, wysoka odporność na przecięcie, odporność na działanie temperatur do +300°C (krótkotrwała).

Certyfikat ESD zgodnie z normą EN 61340-5-1.

Wysokiej jakości wodoodporna skóra nubukowa.

Profil samoczyszczący.

OrthoLite®, z podeszwami o pełnej długości, które można prać (dodatkowe szczegóły na kolejnych stronach).

Podeszwa środkowa z poliuretanu o małej gęstości, zapewniająca amortyzację nie tylko pięcie, ale i całej stopie.

Nakładka na cholewce zabezpieczająca przed ścieraniem.


Wyścielana krawędź podnoska zapewnia wysoki komfort.

Premium Protect

■ Modułowy system mocowania podeszwy wewnętrznej Ortholite®

Możliwość zmiany objętości wewnętrznej buta w 3 krokach pozwala na indywidualne dostosowanie do stopy użytkownika, zapewniające doskonałe dopasowanie, oraz optymalizuje komfort noszenia i akceptację buta.

Ortholite®
comfort from the inside out




71001-307 S3 HRO CR SRC

CECHY I ZALETY

- Materiał cholewki — wysokiej jakości skóra ułatwiająca wciąganie.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Podeszwa z PU/Nitryl.
- Szerokość 11.

EN ISO 20345 S3 HRO CR SRC




71051-307 S3 HRO CR SRC

CECHY I ZALETY

- Materiał cholewki — wysokiej jakości skóra ułatwiająca wciąganie.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Podeszwa z PU/Nitryl.
- Szerokość 11

EN ISO 20345 S3 HRO CR SRC



Premium Protect

71003-326 S2 HRO SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry nubukowej i materiału tekstylnego zgodnego ze standardem S2.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa z PU/Nitryl.
 - Szerokość 11.
- EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Rozmiary 36-48



PU, NITRILE



71053-326 S2 HRO SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry nubukowej i materiału tekstylnego zgodnego ze standardem S2.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa z PU/Nitryl.
 - Szerokość 11.
- EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Rozmiary 36-48



PU, NITRILE



71201-458 S2 HRO SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z tkaniny CORDURA® zgodnej ze standardem S2.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa z PU/Nitryl.
 - Szerokość 11
- EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Rozmiary 36-48



PU, NITRILE



Tkanina CORDURA® z indywidualnymi nadrukami
Dodatkowe informacje na następnej stronie.



71005-342 S1 HRO SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka z nubuku.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa z PU/Nitryl.
 - Szerokość 11
- EN ISO 20345 S1 HRO SRC

Rozmiary 36-48



PU, NITRILE



Premium Protect

71062-378 S2 HRO SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry nubukowej i tkaniny CORDURA® zgodnej ze standardem S2.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa z PU/Nitryl.
 - Szerokość 11.
- EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Rozmiary 36-48



PU. NITRILE



71012-378 S2 HRO SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry nubukowej i tkaniny CORDURA® zgodnej ze standardem S2.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa z PU/Nitryl.
 - Szerokość 11.
- EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Rozmiary 36-48



PU. NITRILE



Tkanina CORDURA® z indywidualnymi nadrukami

Twoje osobiste buty ochronne

Odkryj nowość w sektorze obuwia ochronnego!

Buty ochronne wykonane z odpornej drukowanej tkaniny CORDURA® zgodnej ze standardem S2.

Dzięki tej technologii wiele szwów, które w innym wypadku byłyby wymagane w konstrukcji cholewki, zostało wpuszczonych, co umożliwia indywidualizację projektu nawet przy niewielkich partiach.



Przykłady wzorów:



„Firmowy projekt w dziedzinie bezpieczeństwa”

Twoja firma, Twój projekt i Twoje buty ochronne,
które nigdy wcześniej nie były tak atrakcyjne.



Premium Sport

56502-412 S1 SRA

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z oddychającego materiału tekstylnego i zamszu.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa Vibram® z nitrilu/PU.
 - Szerokość: 11.
- EN ISO 20345 S1 SRA



56512-421 S2 SRA

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z tkaniny CORDURA® zgodnej ze standardem S2 i nubuku.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa Vibram® z nitrilu/PU.
 - Szerokość: 11.
- EN ISO 20345 S2 SRA

Wersja S3 dostępna na żądanie



56562-421 S2 SRA

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z tkaniny CORDURA® zgodnej ze standardem S2 i nubuku.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa Vibram® z nitrilu/PU.
 - Szerokość: 11.
- EN ISO 20345 S2 SRA

Wersja S3 dostępna na żądanie



Premium Sport

55413-001
S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry.
- Tekstylna oddychająca wyściółka.
- Nakładki z TPU zabezpieczają cholewkę.
- Szerokość 11.
- Niemetalowy podnosek.
- Podeszwa wewnętrzna z tekstylnym zabezpieczeniem przed penetracją.

EN ISO 20345 S3 SRC

Nie zawiera metalu

Rozmiary 36-48



Premium MFUS®

■ Specjalne zalety:

Opatentowane rozwiązanie OTTER MFUS® działa jak „bandaż” na śródstopie. Jest oparte na tekstylnej taśmie, owiniętej wokół stopy. Taśma, mocno zszyta na jednym końcu podeszwy wewnętrznej, jest owinięta pod stopą, a następnie zamocowana do drugiego końca poprzez specjalny system sznurowania.



■ Trwała, elastyczna podeszwa zewnętrzna z **PU/TPU**, SRC



Kształt 936



Kształt 984/986/988

■ Wszystkie modele S2+S3 z **certyfikatem ESD**, zgodnie z normą 61340-5-1



98528-770
S1 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka z nubuku.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Podeszwa z TPU/PU.
- Szerokość: zmienna, do 11.
- MFUS®.

EN ISO 20345 S1 SRC

Rozmiary 38-48



PU, TPU



Premium MFUS®

93645-778

S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry nubukowej i materiału tekstylnego zgodnego ze standardem S2.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Podeszwa z TPU/PU.
- Szerokość: zmienna, do 12.
- System MFUS®.

EN ISO 20345 S3 SRC

Dostępne w wersji S2: 93620-778



98414-577

S2 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z tkaniny CORDURA® zgodnej ze standardem S2.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Podeszwa z TPU/PU.
- MFUS®.
- Rozmiar: 35-37, zmienna szerokość do 9.
- Rozmiar: 38-48, zmienna szerokość do 11.

EN ISO 20345 S2 SRC



93695-778


S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry nubukowej i materiału tekstylnego zgodnego ze standardem S2.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Podeszwa z TPU/PU.
- Szerokość: zmienna, do 12.
- System MFUS®.

EN ISO 20345 S3 SRC

Dostępne w wersji S2: 93670-778





Tkanina CORDURA® Premium

■ Specjalne zalety:

CORDURA®, materiał cholewki o dużej trwałości zgodny ze standardem S2, wodoodporność do 60 min, doskonała przepuszczalność powietrza, znaczna redukcja wagi w porównaniu ze skórą.



■ Modele zgodne ze standardem S2, z certyfikatem ESD, zgodnie z normą 61340-5-1



■ Trwała, elastyczna podeszwa zewnętrzna z **PU/TPU**, z certyfikatem SRC



Kształt 936



Kształt 984/986/988

98432-577
S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z tkaniny CORDURA® zgodnej ze standardem S2.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Szerokość: 9 (35–37), szerokość 11 (38–48).
- EN ISO 20345 S3 SRC

Dostępne w wersji S2 ESD: 98412-577



Rozmiary 35–48



PU, TPU



Tkanina Cordura®Premium

98482-577

S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z tkaniny CORDURA® zgodnej ze standardem S2.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Podeszwa z TPU/PU.
- Szerokość: 9 (35–37), szerokość 11 (38–48).

EN ISO 20345 S3 SRC

Dostępne w wersji S2 ESD: 98462-577



Rozmiary 35–48



PU, TPU



93712-517

S2 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z tkaniny CORDURA® zgodnej ze standardem S2.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Podeszwa z TPU/PU.
- Szerokość: 12 (dostępne również w szerokościach 10 i 11).

EN ISO 20345 S2 SRC

Rozmiary 38–49



PU, TPU



93762-517

S2 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z tkaniny CORDURA® zgodnej ze standardem S2.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Podeszwa z TPU/PU.
- Szerokość: 12 (szerokość wyłącznie 12).

EN ISO 20345 S2 SRC

Rozmiary 38–49




PU, TPU





Premium SympaTex®

SYMPATEX HigH₂O₂Out®



■ Zalety wyściółki SympaTex® HigH₂O₂Out

- Naturalna kontrola temperatury stopy.
- Przy wiążącej się z wytwarzaniem ciepła aktywności pot jest pochłaniany i odparowywany.
- Przyjemny efekt chłodzenia.
- Na skórze nie pozostaje pot, a odpoczywająca stopa jest chłodzona.
- Utrzymuje komfortową temperaturę skóry: doskonałe zabezpieczenie przy niskich temperaturach.
- Buty z wyściółką SympaTex® HigH₂O₂Out są w 100 % wodoodporne.

93683-338
S3 WR SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry licowej.
- SympaTex® HigH₂O₂Out.
- Podeszwa z TPU/PU.
- Nakładki z TPU.
- Szerokość: 12.

EN ISO 20345 S3 WR SRC

Rozmiary 38-49



Premium SympaTex®


93681-595

S3 WR SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry licowej.
 - SympaTex® highH₂ Out.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Szerokość: 12.
- EN ISO 20345 S3 WR SRC

Rozmiary 38-49




93665-547

S3 WR SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry licowej.
 - SympaTex® highH₂ Out.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Szerokość: 12.
- EN ISO 20345 S3 WR SRC

Rozmiary 38-49





New Basics Sport

■ Specjalne zalety:

Skrót ESD oznacza wyładowania elektrostatyczne (ElectroStaticDischarge). Wiele produktów należących do gamy OTTER posiada certyfikat ESD i właściwości elektrostatyczne zgodne z normą EN 61340-5-1. Rezystancja kontaktowa mieści się w zakresie od $1 \times 10^6 \Omega$ do $3,5 \times 10^7 \Omega$ ($= 100 \text{ k}\Omega$ do $35 \text{ M}\Omega$), co mieści się w dolnym obszarze antystatycznym.


Obuwie ochronne z certyfikatem ESD zapewnia użytkownikowi dodatkową możliwość stosowania w obszarach wrażliwych na działanie ładunków elektrostatycznych, zmniejszając wielkość ładunku dzięki odpowiedniemu jego rozpraszaniu. Takie obuwie jest często używane np. przy pracy z podzespołami elektronicznymi, w celu eliminacji uszkodzeń powodowanych przez elektryczność statyczną.



■ Modele Unisex – obuwie męskie i damskie, o dobrym stosunku jakości do ceny



■ Trwała, elastyczna podeszwa zewnętrzna z **PU/TPU**, z certyfikatem SRC



Kształt 936



Kształt 984/986/988

98406-587
S1 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z zamszu i materiału tekstylnego.
 - Tekstylna wyściółka.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Szerokość 9 (35–37), szerokość 11 (38–48).
- EN ISO 20345 S1 SRC

Rozmiary 35–48



PU, TPU



New Basics Sport

98406-678

S1 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z zamszu i materiału tekstylnego.
 - Tekstylna wyściółka.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Szerokość 9 (35–37), szerokość 11 (38–48).
- EN ISO 20345 S1 SRC

Rozmiary 35–48



98456-678

S1 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana z zamszu i materiału tekstylnego.
 - Tekstylna wyściółka.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Szerokość 9 (35–37), szerokość 11 (38–48).
- EN ISO 20345 S1 SRC

Rozmiary 35–48





New Basics Comfort

98402-554 S2 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka z nubuku i zamszu.
 - Tekstylna wyściółka.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Szerokość 9 (35–37), szerokość 11 (38–48).
- EN ISO 20345 S2 SRC

Rozmiary 35–48



PU, TPU



98405-559 S1 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka z nubuku i zamszu.
 - Tekstylna wyściółka.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Szerokość 9 (35–37), szerokość 11 (38–48).
- EN ISO 20345 S1 SRC

Rozmiary 35–48



PU, TPU



98445-523 S1 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka z nubuku i zamszu.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Szerokość 9 (35–37), szerokość 11 (38–48).
- EN ISO 20345 S1 SRC

Rozmiary 35–48



PU, TPU



Nowa linia Basics Black

93623-497 S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka z zamszu.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Podeszwa z TPU/PU.
- Szerokość 9 (36–37), szerokość 12 (38–49).

EN ISO 20345 S3 SRC

Dostępne w wersji S2 ESD: 93603-497



Rozmiary 36–49



PU, TPU



93673-497 S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka z zamszu.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Podeszwa z TPU/PU.
- Szerokość 9 (36–37), szerokość 12 (38–49).

EN ISO 20345 S3 SRC

Dostępne w wersji S2 ESD: 93653-497



Rozmiary 36–49



PU, TPU



93629-247 S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry licowej.
- Tekstylna wyściółka.
- Podeszwa z TPU/PU.
- Szerokość 12.

EN ISO 20345 S3 SRC

Dostępne w wersji S2: 93609-247

Rozmiary 36–49



PU, TPU



93669-247 S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry licowej.
- Tekstylna wyściółka.
- Podeszwa z TPU/PU.
- Szerokość 12.

EN ISO 20345 S3 SRC

Dostępne w wersji S2: 93659-247

Rozmiary 36–49



PU, TPU






Otter damskie

56802-317 S1 SRA

CECHY I ZALETY

- Cholewka z materiału tekstylnego i nubuku.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa Vibram® z nitrilu/PU.
 - Szerokość: 11.
- EN ISO 20345 S1 SRA

Rozmiary 35–42



98804-682 S2 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka z nubuku.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Szerokość 9 (35–37), szerokość 11 (38–42).
- EN ISO 20345 S2 SRC

Rozmiary 35–42





Specific Overcap

93619-448 S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry licowej.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Nakładki z TPU.
 - Szerokość: 12.
- EN ISO 20345 S3 SRC

Rozmiary 38-49



93679-448 S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry licowej.
 - Tekstylna wyściółka Premium.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Nakładki z TPU.
 - Szerokość: 12.
- EN ISO 20345 S3 SRC

Rozmiary 38-49





Specific Winter

93680-613 S3 CI WR SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry licowej.
 - Pochłaniająca wilgoć wyściółka z materiału tekstylnego i tkanina wełniano-bawełniana z pustymi w środku włóknami zapewniają ochronę przed zimnem.
 - Podeszwa z TPU/PU.
 - Szerokość: 12.
 - Podeszwa wewnętrzna z tekstylnym zabezpieczeniem przed penetracją.
- EN ISO 20345 S3 CI WR SRC

Rozmiary 36-49



PU, TPU



71093-336 S3 HRO CI CR SRC

CECHY I ZALETY

- Materiał cholewki — wysokiej jakości skóra ułatwiająca wciąganie.
 - Wyściółka z ciepłego runa owczego.
 - Podeszwa z nitrilu/PU.
 - Szerokość: 11.
- EN ISO 20345 S3 HRO CI CR SRC

Rozmiary 36-48



PU, NITRILE





Specific White

60222-040 S2 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka ze zmywalnej mikrofibry.
- Tekstylna wyściółka.
- Podeszwa z PU o jednolitej gęstości.
- Szerokość 11.

EN ISO 20345 S2 SRC

Rozmiary 35–50



60717-120 S1 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka ze zmywalnej mikrofibry.
- Tekstylna wyściółka.
- Podeszwa z PU o jednolitej gęstości.
- Szerokość 11.

EN ISO 20345 S1 SRC

Rozmiary 35–47



60229-120 S2 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka ze zmywalnej mikrofibry.
- Tekstylna wyściółka.
- Podeszwa z PU o jednolitej gęstości.
- Szerokość 11.
- Nietalowy podnosek.

EN ISO 20345 S2 SRC

Rozmiary 35–47



Nie zawiera metalu



Specific White

60322-120

S2 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka ze zmywalnej mikrofibry.
 - Tekstylna wyściółka.
 - Podeszwa z PU o jednolitej gęstości.
 - Szerokość 11.
 - Nietalowy podnosek.
- EN ISO 20345 S2 SRC

Rozmiary 35-47



Nie zawiera metalu




60239-140

S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka ze zmywalnej mikrofibry.
 - Tekstylna wyściółka.
 - Podeszwa z PU o jednolitej gęstości.
 - Szerokość 11.
 - Nietalowy podnosek.
 - Podeszwa wewnętrzna z tekstylnym zabezpieczeniem przed penetracją.
- EN ISO 20345 S3 SRC

Rozmiary 35-47



Nie zawiera metalu



60713-010

SB A E SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka ze zmywalnej mikrofibry.
 - Tekstylna wyściółka.
 - Podeszwa z PU o jednolitej gęstości.
 - Szerokość 11.
- EN ISO 20345 SB A E SRC

Rozmiary 35-50



Dostępne w wersji EN ISO 20347
OB A E FO SRC: 60703-010



60711-010

SB A E SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka ze zmywalnej mikrofibry.
 - Tekstylna wyściółka.
 - Podeszwa z PU o jednolitej gęstości.
 - Szerokość 11.
- EN ISO 20345 SB A E SRC

Rozmiary 35-50



Dostępne w wersji EN ISO 20347
OB A E FO SRC: 60701-010





Specific Nitril

99001-659 S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry licowej.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Nitrylowa podeszwa.
- Szerokość: 11.

EN ISO 20345 S3 SRC

Rozmiary 50-51



99051-659 S3 SRC

CECHY I ZALETY

- Cholewka wykonana ze skóry licowej.
- Tekstylna wyściółka Premium.
- Nitrylowa podeszwa.
- Szerokość: 11.

EN ISO 20345 S3 SRC

Rozmiary 50-51





20 horizontal lines for writing.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

POLSKA

Honeywell Sp. z o. o.

ul. Kalwaryjska 69

30-504 Kraków

Phone: +48 12 656 57 31

Fax: +48 12 656 14 54

Email: info-poland.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

DOC4283 PL - 03/2017
©2017 Honeywell International Inc.

Honeywell