

Rotaidd
Solid Plus
**Zawsze gotowy
do ratowania
życia**



Kapsuły Rotaidd AED

Główne zalety

Nasza misja jest jasna...

“Staniemy się globalnym symbolem defibrylatora ratującego życie.”

Podobnie jak koło ratunkowe, które znajduje się w każdym porcie, nabrzeżu i basenie. Aby to osiągnąć, nasze produkty i firma opierają się na kluczowej zasadzie 3S:



Szybkość (Swift)

Podczas nagłego zatrzymania krążenia liczy się każda sekunda. Nasze produkty muszą być zatem szybko odnalezione, muszą oszczędzać czas w momencie ich użycia i muszą być instalowane w miejscach, w których mogą być przydatne.



Prostota (Simple)

Jeśli wszyscy mamy korzystać z defibrylatora i udzielać pomocy, nasze urządzenia powinny być intuicyjne, proste w użyciu, nieskomplikowane oraz nie generujące dodatkowego stresu.



Równowaga ekologiczna (Sustainable)

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii i materiałów pochodzących z recyklingu, nasze produkty spełniają najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Dzięki naszej modułowej konfiguracji i trwałym materiałom nasze produkty są elastyczne, ekonomiczne i energooszczędne.



“Inspiracją dla Rotaidd było koło ratunkowe, ze względu na jeden kluczowy aspekt...”

...Każdy wie do czego służy i jak go użyć”!

Solid Plus

Informacja produktowa

Rotaidd Solid Plus to bardzo solidna i trwała kapsuła ścienna AED, która zapewnia rozpoznawalność, solidność i odpowiednie przechowywanie urządzeń AED w każdych warunkach.

Charakterystyczny okrągły kształt i design sprawiają, że jest widoczna, tylko jeden obrót wystarczy do jej otwarcia i uzyskania dostępu do AED. Pokrywa jest oznaczona logo AED oraz posiada strzałki kierunkowe ułatwiające jej otwarcie w krótkim czasie.

Kapsułę można otworzyć jednym obrotowym ruchem, za pomocą którego zdejmujemy całą pokrywę. Aparat umieszczono na wsporniku umożliwiającym jego szybkie zdjęcie z uchwytu. Pokrywa jest przymocowana za pomocą paska i nie wymaga przy jej zdejmowaniu, żadnej dodatkowej czynności ze strony osoby udzielającej pomocy. Uchwyt ze stali nierdzewnej przymocowany do dolnej części kapsuły może służyć do umieszczenia plomby, przywieszki lub innego koniecznego przedmiotu.



Pokrywa i jej elementy zostały w 100 % wykonane z poliwęglanu. Dzięki 5-cio milimetrowej grubości zapewnia on solidną ochronę i wysoką klasę odporności na wodę i kurz. Pokrywa jest wyposażona w filtry UV w celu zapewnienia długotrwałej przejrzystości. Materiał ten stanowi też ochronę przed rdzą i czynnikami zewnętrznymi mającymi wpływ na jej niszczenie.



Wiodące standardy jakości producenta

IP56	Ochrona przed wnikaniem pyłu i zalaniem.
IK10Plus	Solidna konstrukcja zapewniająca ochronę przed uderzeniem o masie 50 dżuli.
UV	Podwójne filtry UV zapewniające długotrwały wygląd wysokiej jakości.
Antykorozyjny	Pełna ochrona i odporność na korozję dzięki powłoce solnej.
Blokada zakłóceń	Brak zakłóceń Wi-Fi, Bluetooth i komunikacji mobilnej umożliwiające przechowywanie stale podłączonego urządzenia.
Testowany przez ekspertów	Wszystkie normy zostały przetestowane i certyfikowane przez organ testujący Eurofins (www.eurofins.com).

Opcje kolorystyczne

Przezroczysty zielony, Zielony, Czerwony i Żółty.



Solid Plus


Specyfikacja techniczna

Zastosowanie

Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
Do użytku zewnętrznego, w temperaturze powyżej 5°C

Wymiary

Długość : 48 cm
Szerokość : 48 cm
Głębokość : 18 cm
Waga : 1,8 kg



Podstawa

- 100% poliwęglan, odporny na promieniowanie UV, wykończenie z włókna węglowego
- ABS blok montażowy do mocowania AED
- 4 otwory montażowe
- Solidny stalowy haczyk do zawieszki lub plomby
- Nadrukowana instrukcja montażu i użycia

Pokrywa

- 100% poliwęglan z podwójną powłoką UV
- Umieszczona centralnie naklejka z białym logo ILCOR AED - odporna na działanie promieniowania UV
- 4 strzałki kierunkowe dla ułatwienia obsługi
- 6 wycięć na palce, ułatwiających otwarcie
- Magnes, wielkości monety, do uruchomienia alarmu

Dźwiękowy system alarmowy

- Obudowa ABS
- Regulacja głośności : 84dB - 98dB
- Czerwony przycisk do czasowego zatrzymania alarmu
- Zasilany dwoma bateriami AA (w zestawie)
- Alarm włącza się natychmiast po otwarciu gabloty

Modułowość

Kompatybilna ze wszystkimi produktami AED.

Możliwy upgrade za pomocą systemu grzewczego Rotaid lub z modułu Rotaid 24/7.

Opakowanie

Opakowanie zawiera wszystkie materiały do mocowania, instrukcję montażu i obsługi.
Wymiary opakowania: 50 x 50 x 25 cm.
Certyfikowane przez FSC, karton w 100% z recyklingu.

Zapoznaj się również
z systemem **Rotaid 24/7**