

# 3M™ Versaflo™ System z wymuszonym przepływem powietrza serii TR-300+ z luźno dopasowanym nagłowieм

Części nagłowe								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Wężę oddechowe								
	BT-20S BT-20L	BT-30	BT-40					
Jednostka napędowa								
	TR-302E+ Jednostka napędowa	TR-315E+ / TR-315UK+ Zestaw startowy*						
Filtry								
	TR-3712E Filtr cząstek stałych	TR-3802E Filtr cząstek stałych i drażniących zapachów organicznych oparów**	TR-3822E Filtr cząstek stałych, drażniących zapachów i kwaśnych gazów***					
Akumulatory								
	TR-332 Akumulator o zwiększonej pojemności							
Pasy i plecaki								
	BPK-01 Plecak	TR-325 Standardowy pas	TR-326 Pas o zwiększonej wytrzymałości	TR-327 Pas łatwoczyszczący				
Ładowarki								
	TR-341E / TR-341UK Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora		TR-344E / TR-344UK Zestaw do ładowania akumulatora 4-stanowiskowego					

*Zestaw startowy zawiera	TR-315E+/TR-315UK+
Jednostka napędowa TR-302E+	x
Filtr cząstek stałych TR-3712E	x
Zestaw do ładowania akumulatorów TR-341E/TR-341UK	x
Pas standardowy TR-325	x
Akumulator o zwiększonej pojemności TR-332	x
Filtr wstępny TR-3600	x
Ośłona iskrobezpieczna TR-362	x
Wskaźnik przepływu powietrza (rotometr) TR-971	x
Lekki wąż oddechowy BT-30	x

Gotowe zestawy		
TR-300 ECK Zestaw Easy Clean	TR-300 HIK Zestaw dla przemysłu ciężkiego	TR-300 HKL Zestaw do zastosowań medycznych

Akcesoria do hełmów ochronnych serii M	
Trudnopalna osłona M-973 do M-307	
Trudnopalna osłona M-975 do M-407	
Ramka osłony twarzy Mocowanie osłony wizjera M-961	
Termiczna osłona węża oddechowego BT-927	
Ośłona termiczna wizjera 3M™ M-967, złota, IR 5	
<b>Ochrona słuchu i rozwiązania komunikacyjne</b>	
MT7V/1 i MT53V/1****	

\*\*Drażniący zapach oznacza substancje zanieczyszczające poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji (NDS)

\*\*\*Obejmuje ochronę przed fluorowodorem do 10 x NDS

\*\*\*\*Ochronniki słuchu należy zamawiać osobno

# 3M™ Versaflo™ System z wymuszonym przepływem powietrza serii TR-600

## z luźno dopasowanym nagłowie

Części nagłowne								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Wężę oddechowe								
	BT-20S BT-20L	BT-30*	BT-40					
Jednostka napędowa								
	TR-602E Jednostka napędowa	TR-619E / TR-619UK Zestaw startowy**						
Filtr/osłony								
	TR-6100FC Osłona filtra	TR-6300FC Osłona filtra	TR-6500FC Osłona filtra	TR-6700FC Osłona filtra	TR-6800FC Osłona filtra			
Akumulatory								
	TR-630 Standardowy akumulator	TR-632 Akumulator o zwiększonej pojemności						
Ładowarki								
	TR-641E / TR-641UK Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora	TR-644E / TR-644UK Zestaw do ładowania akumulatora 4-stanowiskowego						
Pasy i plecaki								
	BPK-01 Plecak	TR-626 Pas o zwiększonej wytrzymałości	TR-627 Pas łatwoczyszczący					
Akcesoria								
	TR-655 Adapter do plecaka	TR-653 Zestaw do czyszczenia i przechowywania						

**Zestaw startowy zawiera	TR-619E/ TR-619UK
Jednostka napędowa TR-602E	x
Akumulator o zwiększonej pojemności TR-632	x
Wąż oddechowy z regulacją długości BT-30	x
Pas łatwoczyszczący TR-627	x
Wskaźnik przepływu powietrza (rotometr) TR-971	x
Filtr TR-6310E A2P	x
Osłona filtra TR-6300FC	x
Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora TR-641E/TR-641UK	x
Filtr wstępny TR-6600	x
Osłona iskrobezpieczna TR-662	x

Gotowe zestawy		
TR-600 HKL Zestaw do zastosowań medycznych	TR-600 HIK Zestaw dla przemysłu ciężkiego	TR-600 ECK Zestaw Easy Clean

Akcesoria do hełmów ochronnych serii M	
Trudnopalna osłona M-973 do M-307	
Trudnopalna osłona M-975 do M-407	
Ramka osłony twarzy Mocowanie osłony wizjera M-961	
Termiczna osłona węża oddechowego BT-927	
Osłona termiczna wizjera 3M™ M-967, złota, IR 5 TBC	
<b>Ochrona słuchu i rozwiązania komunikacyjne</b>	
MT7V/1 i MT53V/1****	

\* BT-30 nie został zatwierdzony do użytku z systemem z wymuszonym przepływem powietrza M-406/M-407 i TR-600.

\*\*\*Drażniący zapach oznacza substancje zanieczyszczające poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji (NDS) Obejmuje ochronę przed fluorowodorem do 10 x NDS

\*\*\*\*Ochronniki słuchu należy zamawiać osobno.

# 3M™ Versaflo™ Iskrobezpieczny system z wymuszonym przepływem powietrza serii TR-800

## z luźno dopasowanym nagłowiem


Części nagłowne								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Wężę oddechowe								
	BT-20S BT-20L	BT-30	BT-40					
Jednostka napędowa								
	TR-802E Iskrobezpieczna jednostka napędowa	TR-819E / TR-819UK Zestaw startowy iskrobezpiecznego systemu z wymuszonym przepływem powietrza*						
Filtry/osłony								
	TR-6100FC Osłona filtra	TR-6300FC Osłona filtra	TR-6500FC Osłona filtra	TR-6700FC Osłona filtra	TR-6800FC Osłona filtra			
Akumulatory								
	TR-830 Iskrobezpieczny akumulator (zawiera klucz do akumulatora I.S. TR-838)							
Ladowniki								
		TR-641E / TR-641UK Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora	TR-644E / TR-644UK Zestaw do ładowania akumulatora 4-stanowiskowego					
Pasy i plecaki								
	BPK-01 Plecak	TR-626 Pas o zwiększonej wytrzymałości	TR-627 Pas łatwoczyszczący					
Akcesoria								
	TR-655 Adapter do plecaka	TR-653 Zestaw do czyszczenia i przechowywania						

*Zestaw startowy zawiera	TR-819E/ TR-819UK
Iskrobezpieczna jednostka napędowa TR-802E	x
Akumulator TR-830, iskrobezpieczny	x
Klucz do akumulatora I.S. TR-838	x
Wąż oddechowy z regulacją długości BT-30	x
Pas łatwoczyszczący TR-627	x
Wskaźnik przepływu powietrza (rotametr) TR-971	x
Filtr TR-6310E A2P	x
Osłona filtra TR-6300FC	x
Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora TR-641E/TR-641UK	x
Filtr wstępny TR-6600	

Gotowe zestawy		
		
TR-800 PSK Zestaw do zastosowań lakierniczych	TR-800 HIK Zestaw dla przemysłu ciężkiego	TR-800 ECK Zestaw Easy Clean


\*\*Drażniący zapach oznacza substancje zanieczyszczające poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji (NDS) Obejmuje ochronę przed fluorowodorem do 10 x NDS

# Systemy z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ z szczelnie dopasowaną półmaską/maską



\*Drażniący zapach oznacza substancje zanieczyszczające poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji (NDS) Obejmuje ochronę przed fluorowodorem do 10 x NDS

# 3M™ System z wymuszonym przepływem powietrza serii PF-600 z luźno dopasowanymi nagłowiami i szczelnie dopasowanymi maskami




\*Identyfikator starszego produktu Scott

\*\* Filtry wcześniej dostępne w serii Scott Pro2000. Klasa ochrony filtrów A1 przed gazami. Filtry Hg zatwierdzone do użytku wyłącznie z systemami TH3 i TM3. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E i DT-4046E nie są dopuszczone do użytku z jednostką napędową 3M™ PF-600E podłączonym do maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™ Vision™ FM4.

\*\*\*Ochronniki słuchu należy zamawiać osobno.

# 3M™ System z wymuszonym przepływem powietrza do azbestu Proflow™, z szczelnie dopasowaną maską



\* Identyfikator starszego produktu Scott

\*\* Filtry wcześniej dostępne w serii Scott Pro2000. Klasa ochrony filtrów A1 przed gazami. Filtry Hg zatwierdzone do użytku wyłącznie z systemami TM3. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E i DT-4046E nie są dopuszczone do użytku z system z wymuszonym przepływem powietrza do azbestu Proflow 3M™ 2 SC podłączonym do maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™ Vision™ FM4.



# 3M™ Duraflow™ System z wymuszonym przepływem powietrza, z luźno dopasowanymi nagłowiami i szczelnie dopasowanymi maskami



\* Identyfikator starszego produktu Scott

\*\*\*Klasa ochrony filtrów A1 przed gazami. Filtry Hg zatwierdzone do użytku wyłącznie z systemami TH3 i TM3. Filtry wcześniej dostępne w serii Scott Pro2000.

\*\*\*\*Ochronniki słuchu należy zamawiać osobno.

Uwaga: Wybór najodpowiedniejszego sprzętu do ochrony dróg oddechowych zależy od konkretnej sytuacji i może go dokonać wyłącznie kompetentna osoba znająca warunki pracy i ograniczenia danego środka ochrony indywidualnej. 3M nie przyjmuje bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za wykorzystanie podanych tu informacji. Żadne z postanowień tego oświadczenia nie będzie uważane za wykluczające ani ograniczające odpowiedzialność firmy 3M za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub celowego wprowadzenia w błąd.



#### **Dział Bezpieczeństwa Pracy**

3M Poland sp. z o.o.

Al. Katowicka 117

Kajetany, 05-830 Nadarzyn

tel.: (022) 739 60 00

Internet [www.3m.pl/bhp](http://www.3m.pl/bhp)

**Produkty działu bezpieczeństwa pracy firmy**

**3M są przeznaczone wyłącznie do użytku  
zawodowego.**

3M, Scott i Versaflo są znakami towarowymi firmy 3M.  
Prosimy podać recyklingowi.

© 3M 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.