

# WORKEASY

# RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PRZECIĘCIEM

Skuteczność dzięki prostocie



**Honeywell**

# ZREDUKOWANE KOSZTY. MNIejszy WYSYŁEK ADMINISTRACYJNY

Czy kierujesz się odpowiednim poziomem skuteczności, wybierając rękawice chroniące przed przecięciem dla swoich zespołów? Czy rękawice pomagają zoptymalizować koszty ŚOI i procesy administracyjne? Czy są zgodne z przepisami? Wiele pytań, jedna odpowiedź – rękawice ochronne WorkEasy firmy Honeywell.

Podstawowe rękawice chroniące przed przecięciami i uszkodzeniami mechanicznymi to stały element bezpieczeństwa wymagany w wielu branżach: od magazynowania po produkcję. Stosowanie wytrzymałych rękawic z dodatkowymi funkcjami może w wielu zastosowaniach nie przynosić żadnych dodatkowych korzyści. Zwiększają tylko koszty i utrudniają zarządzanie administracyjne.

Rękawice WorkEasy firmy Honeywell zapewniają certyfikowaną ochronę przed przecięciami i uszkodzeniami mechanicznymi w rozsądnej cenie, dzięki czemu możesz ograniczyć koszty. Odporne na ścieranie, rozdarcie i przebicie rękawice WorkEasy to wysokiej jakości ochrona, której gwarancją jest specjalistyczne doświadczenie Honeywell oraz gotowość, by wychodzić naprzeciw Twoim potrzebom w zakresie bezpieczeństwa. Niezawodne materiały i konstrukcja rękawic WorkEasy pomogą zapewnić Twoim pracownikom ochronę i wygodę, a także zwiększyć ich wydajność.

Rękawice można wymienić w dowolnym momencie. Firma Honeywell jest gotowa do realizacji dużych dostaw tego produktu o niezmiennym poziomie jakości. Spełniają wymagania prawne i potrzeby swoich pracowników, zawsze mieszcząc się w budżecie.

## DOBRA JAKOŚĆ, DOSKONAŁA CENA

- Niska cena
- Redukcja kosztów
- Materiały optymalnej jakości
- Komfort i wydajność

## SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI PROSTOCIE

- Zredukowane procedury administracyjne
- Możliwość częstej wymiany rękawic
- Stałe dostawy dużych ilości
- Jednolity wzór dla całego asortymentu

## CERTYFIKOWANA OCHRONA

- Odporność na przecięcia i uszkodzenia mechaniczne
- Marka godna zaufania
- Certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 21420 i EN 388
- Są zgodne z rozporządzeniem REACH i nie zawierają azotanów.



## WORKEASY. PO PROSTU NIEZBĘDNE

Rękawice stworzone z myślą o szerokiej gamie zastosowań w wielu branżach wymagających certyfikowanej ochrony przed przecięciami i uszkodzeniami mechanicznymi.



### Przędza elastyczna

Kolor: Jeden wzór dla całej serii

### Łatwa identyfikacja rozmiaru poprzez kolor mankietu

	6/XS zielony
	7/S czerwony
	8/M niebieski
	9/L żółty
	10/XL biały
	11/XXL pomarańczowy

### Oznaczenie poziomu ochrony przed przecięciem

	CUT 1
	A2 - B
	A3 - C

SKU	NAZWA I OPIS PRODUKTU	POZIOM OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM I KOD KOLORYSTYCZNY	CHARAKTERYSTYKA	POZIOMY OCHRONY WG EN388: 2016	ANSI		
					ŚCIERANIE	PRZECIĘCIE	PRZEBICIE
WE21-3113G-X/Y	WorkEasy 13G GY PU 1		Lekka dzianina poliestrowa. Powłoka poliuretanowa w kolorze szarym.	3121X	2	-	Klasa 2
WE22-7113G-X/Y	WorkEasy 13G GY PU A2/B		Lekka dzianina HPPE/ z włókna szklanego. Powłoka poliuretanowa w kolorze szarym.	4X32B	3	A2	Klasa 3
WE23-5113G-X/Y	WorkEasy 13G GY PU A3/C		Lekka dzianina HPPE/ z włókna szklanego. Powłoka poliuretanowa w kolorze szarym.	4X32C	3	A3	Klasa 3
WE21-3313G-X/Y	WorkEasy 13 GY NT 1		Lekka dzianina poliestrowa. Ciemnoszara powłoka nitrylowa z mikropianki.	3121X	2	-	Klasa 2
WE22-7313G-X/Y	WorkEasy 13 GY NT A2/B		Lekka dzianina HPPE/ z włókna szklanego. Ciemnoszara powłoka nitrylowa z mikropianki.	4X32B	3	A2	Klasa 3
WE23-5313G-X/Y	WorkEasy 13 GY NT A3/C		Lekka dzianina HPPE/ z włókna szklanego. Ciemnoszara powłoka nitrylowa z mikropianki.	4X32C	3	A3	Klasa 3

\*X/Y = Rozmiary (6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL)

### Instrukcje dotyczące czyszczenia

Nie prasować

Nie wybielać

Nie prasować

Nie czyścić chemicznie

### Opakowanie

Rękawice są pakowane po 10 par w plastikowy worek, po 10 worków w kartonie (100 par).

## **POLSKA**

### **Honeywell Safety Products Sp. z o.o.**

Tel.: +48 12 3966810

E-mail: [info-poland.hsp@honeywell.com](mailto:info-poland.hsp@honeywell.com)

## **ŚWIAT**

### **Honeywell Safety Products Europe SAS**

Immeuble Edison Paris Nord 2

33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte

95958 Roissy CDG Cedex – Francja

Tel.: +33 (0) 1 49 90 79 79

Faks: +33 (0) 1 49 90 71 04

E-mail: [info-export.hsp@honeywell.com](mailto:info-export.hsp@honeywell.com)

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

## **W KWESTIACH TECHNICZNYCH WSPARCIE TECHNICZNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚOI**

Bezpłatny nr telefonu: 00 800 3344 2803

(bezpłatne połączenia w Europie)

Tel.: +44 (0) 1698 647 087 (połączenia płatne)

E-mail: [IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com](mailto:IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com)

Broszura dotycząca rękawic WorkEasy | wersja C | 01/21  
© 2021 Honeywell International Inc.

**THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT**

---

**Honeywell**