



ATRA 40

Przemysłowy hełm ochronny

EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002

NOWOŚĆ



Nr kat. IH400 - 100 - xxx — kolor
200
— wiążba obrotowa
— wiążba stała
uchwyt na latarkę

Dedykowany pracom na wysokości/dla arborystów



✓ Odporność na uderzenie



✓ MM - Odporność na odpryski stopionego metalu



✓ Testowany w bardzo niskiej temperaturze (-30°C)



✓ Lekka i wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS; waga **520 g** bez wizjera **430 g**

Dostępne kolory



biały 001 żółty 002 czerwony 003 niebieski 004 pomarańczowy 006 czarny 009 zielony HV 010



* bez zainstalowanego wizjera
EN 50365: 2002
✓ Przeznaczone do prac przy instalacjach niskiego napięcia to **1000V AC** or **1500V DC**



WWW.PROTEKT.PL



PROTEKT®

ATRA 40

Przemysłowy hełm ochronny z osłonami wewnętrznymi



ATRA 40 + S40 osłona podstawowa

EN 166

- ✓ 1 klasa optyczna,
- ✓ ochrona przed materiałami niebezpiecznymi, takimi jak ciecze, gorące ciała stałe i chemikalia,
- ✓ 3 - ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczi,
- ✓ A - odporność na uderzenie o wysokiej energii,
- ✓ 9 - ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi,
- ✓ AT - ochrona przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.

ATRA 40 + S41 osłona powlekana

EN 166

- ✓ 1 klasa optyczna,
- ✓ ochrona przed materiałami niebezpiecznymi, takimi jak ciecze, gorące ciała stałe i chemikalia,
- ✓ K - odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki,
- ✓ N - odporność na zamglenie,
- ✓ 3 - ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczi,
- ✓ A - odporność na uderzenie o wysokiej energii,
- ✓ 9 - ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi,
- ✓ AT - ochrona przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.

ATRA 40 + S42 osłona przyciemniana

EN 166, EN 172

- ✓ 1 klasa optyczna,
- ✓ ochrona przed materiałami niebezpiecznymi, takimi jak ciecze i chemikalia,
- ✓ K - odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki,
- ✓ 3 - ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczi,
- ✓ S - podwyższona odporność,
- ✓ 5-2,5 - filtry chroniące przed oślnieniem słoneczny stosowane w przemyśle.

Nr kat. IH400 - 100 - **XXX** - S40 — typ osłony
200 — kolor
— wieżba stała



Nr kat. IH400 - 100 - **XXX** - S41 — typ osłony
200 — kolor
— wieżba stała



Nr kat. IH400 - 100 - **XXX** - S42 — typ osłony
200 — kolor
— wieżba stała



WWW.PROTEKT.PL



PROTEKT®

Naklejki odblaskowe do hełmów **ATRA 40**



Wzór pryzmatyczny (trójkatny)

Kolor złoty



Nr kat. IH000 - 000 - 422



Kolor srebrny



Nr kat. IH000 - 000 - 421



WWW.PROTEKT.PL

