

uvex



uvex pheos
faceguard

Bezkompromisowy.
Funkcjonalny.
Modułowy.

protecting people


Innowacyjny system ochrony twarzy

uvex pheos faceguard to gwarancja maksymalnego dopasowania i wszechstronności. System składa się z uchwyty nagłownego o regulowanej szerokości i wysokości oraz wysokiej jakości osłony twarzy z poliwęglanu.

Zintegrowane mechanizmy mocujące i wymienne elementy sprawiają, że uvex pheos faceguard to system ochrony twarzy, który można dopasować do bieżących, indywidualnych potrzeb.

Środek ciężkości na środku głowy

Niska waga i zoptymalizowany środek ciężkości zmniejszają obciążenie mięśni szyi i kręgosłupa.




uvex pheos faceguard

produkty konkurencyjne



Łatwa regulacja

Płynna regulacja szerokości i wysokości za pomocą pokrętki zapewnia indywidualne dopasowanie i wygodę noszenia. Dla obwodów głowy od 52 do 64 cm.



Komfortowy system ochrony twarzy

Kompatybilny z okularami korekcyjnymi i półmaskami ochronnymi oraz z możliwością szybkiego zamontowania ochronników słuchu mocowanych mechanicznie.



Osłona twarzy z wytrzymałego poliwęglanu z ochroną UV 400

Osłona o szerokim polu widzenia, z wymienną szybką i możliwością unieruchomienia pod dowolnym kątem.



uvex



Co wyróżnia system uvex pheos faceguard?

- całkowicie zmontowany system ochrony twarzy
- wytrzymały wizjer z poliwęglanu z powłoką uvex supravision excellence odporną na zaparowanie od wewnątrz i na zarysowania z zewnątrz oraz z ochroną UV 400
- szerokie pole widzenia z najwyższą klasą optyczną
- lekka konstrukcja zapewniająca odciążenie kręgosłupa szyjnego i pleców
- wygodne noszenie nawet w połączeniu z okularami korekcyjnymi i półmaską
- system modułowy z możliwością wymiany elementów

uvex pheos faceguard - modele

9790211 uvex pheos faceguard

zmontowany fabrycznie system dla obwodów głowy 52-64 cm, poliwęglanowa szybka z powłoką uvex supravision excellence, **bez ochronników słuchu**

Norma: EN 166, EN 170
Oprawka: W 166 39B CE
Szybka: PC bezbarwna, UV400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196

9790212 uvex pheos faceguard

zmontowany fabrycznie system dla obwodów głowy 52-64 cm, poliwęglanowa szybka z powłoką uvex supravision excellence, z ochronnikami słuchu K1P (SNR: 28 dB)

Norma: EN 166, EN 170
Oprawka: W 166 39B CE
Szybka: PC bezbarwna, UV400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196

Więcej informacji:



UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A, Większyce
47-208 Reńska Wieś

tel. +48 77 482 62 58
e-mail uvex@uvex-integra.pl
internet uvex-safety.pl



facebook.com
/uvexsafetygroup



youtube.com
/uvexsafetygroup



instagram.com
/uvexsafetygroup



twitter.com
/uvexsafetygroup



linkedin.com
/company/uvex-safety-polska

protecting people

uvex-safety.pl