

BEZPIECZNE I KOMFORTOWE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

ZAPROJEKTOWANE DLA NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI

“Podczas naszego testu butów Dunlop Purofort FoodPRO, byliśmy pod ogromnym wrażeniem ich wydajności. Właściwości antypoślizgowe i zwiększona przyczepność przewyższyły nasze oczekiwania, znacznie zmniejszając ryzyko poślizgnięć, potknięć i upadków na naszym obszarze produkcyjnym.”

PETE CHAMBERS

Kierownik ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładzie
w Wolverhampton

OD **DOBREGO**
PO **LEPSZY**
I **NAJLEPSZY**

NAJLEPSZY

PUROFORT®



**DUNLOP®
PUROFORT®**

KOMFORT

Spełnienie potrzeb użytkowników końcowych



TRWAŁOŚĆ

Spełnienie oczekiwanej żywotności



OCHRONA

Spełnienie standardów



LEPSZY

ACIFORT®



**OFERTA DUNLOP®
ACIFORT®**



DOBRY

PVC



**OFERTA DUNLOP®
PVC**



DUNLOP ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE

DLA DWÓCH GŁÓWNYCH TYPÓW KLIENTÓW

„Od pokoleń, ten
buty pomagają nam
wykonać naszą pracę”



ŁATWE ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE

- Łatwe do zakładania i zdejmowania buty pozwalają na szybkie wskakiwanie i zdejmowanie
- Luźne dopasowanie do każdego rodzaju stóp
- Dużo miejsca od kostki do palców

SERIA



DUNLOP PUROFORT
FOODPRO BIO-BASED



DUNLOP PUROFORT
FOODPRO MULTIGRIP



DUNLOP ACIFORT
CLASSIC+

Buty Classic Fit mają luźny krój, który niektórzy ludzie wybierają w mniejszym rozmiarze niż ich zwykłe trampki lub buty. Każde dopasowanie jest inne, więc koniecznie przymierz je przed zakupem.

Dunlop oferuje dwa różne dopasowania dla różnych potrzeb naszych klientów. Innowacyjny Sneaker Fit blokuje stopę i kostkę oraz zmniejsza wagę podczas chodzenia, podczas gdy Classic Fit umożliwia łatwe poruszanie się, redukując skaleczenia i rozdarcia dzięki swojej elastyczności.

„Dlaczego moje buty robocze nie miałyby być tak wygodne jak moje trampki?”



ELIMINUJE POŚLIZG PIĘTY

SERIES




DUNLOP WORK-IT

- Dopasowuje się do rozmiaru jak trampki
- Eliminuje poślizg pięty, pomagając zmniejszyć ryzyko poślizgów, potknięć i upadków
- Elastyczna cholewka i obszar śródstopia dopasowane tak, aby blokować stopę przy każdym kroku

Nasze nowo wprowadzone produkty są ciaśniejsze. Kupuj zgodnie z rozmiarem rzeczywistym. Jesteś pomiędzy rozmiarami? Zalecamy wybór większego rozmiaru.

PUROFORT® GWARANTUJE DŁUGOTRWAŁY KOMFORT



Mocny i elastyczny

ZAPROJEKTOWANY DLA NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI PRODUKTU


Purofort® to wyjątkowy materiał Dunlop® z milionami kieszeni powietrznych równomiernie rozmieszczonych w usieciowanej strukturze. W ten sposób powstaje lekki i termoizolacyjny materiał, który jest wyjątkowo mocny i elastyczny, co gwarantuje doskonałą wydajność produktu.

PUROFORT®

ZALETY


LEKKOŚĆ

Buty Purofort® są do 35% lżejsze niż buty z PCV, gumy lub konkurencyjne buty z PU. Nigdy więcej zmęczonych stóp!




DOSKONAŁA IZOLACJA ZIMNA

Purofort® zapobiega utracie ciepła i zapewnia izolację termiczną do -20°C, a nawet -50°C. Nigdy więcej zimnych stóp!




ELASTYCZNY

Purofort® jest niezwykle elastyczny, zapewniając maksymalny komfort.



MAKSYMALNE ROZCIĄGIĘCIE

Purofort® zapewnia maksymalną rozciągliwość, zapewniając dłuższą żywotność butów.



ODKRYJ WIĘCEJ
dunlopboots.com/purofort

DUNLOP PUROFORT® FOODPRO BIO-BASED

Kultowy but do przemysłu spożywczego
wykonany w 30% z materiałów bio-pochodnych

materiał bio-pochodny
redukujący ślad
węglowy o 36%



Projekt dostosowany do
płci oraz ortopedyczna
konstrukcja wkładki
zapewniają najwyższy
komfort



Podeszwa o najwyższym stopniu oceny
antyślizgowości SRC+, do różnych
rodzajów podłóg i zanieczyszczeń

ARTYKUŁ : CA61131.BI
NORMA : EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
ZAKRES ROZMIARÓW : EU 35/36, 37-48, 49/50

 **DUNLOP**
PROTECTIVE FOOTWEAR



ARTYKUŁ	CA61131 Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip safety
OPIS	Wyjątkowy całodzienny komfort dla profesjonalistów w branży spożywczej
NORMA	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO
ROZMIARY	EU 35/36, 37-48, 49/50
WŁAŚCIWOŚCI	- Anatomicznie ukształtowana wkładka zapewniająca całodziennie wsparcie stóp - Lekkość i izolacja termiczna zapewniają komfort noszenia - Najwyższej oceny podeszwa o klasie SR do różnych rodzajów podłóg i zanieczyszczeń



ARTYKUŁ	CA61631 Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip safety
OPIS	Wyjątkowy całodzienny komfort dla profesjonalistów w branży spożywczej
NORMA	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO
ROZMIARY	EU 35/36, 37-48, 49/50
WŁAŚCIWOŚCI	- Anatomicznie ukształtowana wkładka zapewniająca całodziennie wsparcie stóp - Lekkość i izolacja termiczna zapewniają komfort noszenia - Najwyższej oceny podeszwa o klasie SR do różnych rodzajów podłóg i zanieczyszczeń



ARTYKUŁ	CA61831 Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip safety
OPIS	Wyjątkowy całodzienny komfort dla profesjonalistów w branży spożywczej
NORMA	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO
ROZMIARY	EU 35/36, 37-48, 49/50
WŁAŚCIWOŚCI	- Anatomicznie ukształtowana wkładka zapewniająca całodziennie wsparcie stóp - Lekkość i izolacja termiczna zapewniają komfort noszenia - Najwyższej oceny podeszwa o klasie SR do różnych rodzajów podłóg i zanieczyszczeń



ARTYKUŁ	CA61131.BI Dunlop® Purofort® FoodPro Bio-Based MultiGrip safety
OPIS	Kultowy but do przemysłu spożywczego wykonany w 30% z materiałów bio-pochodnych
NORMA	EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
ROZMIARY	EU 35/36, 37-48, 49/50
WŁAŚCIWOŚCI	- Wykonany w 30% z materiałów bio-pochodnych, co pozwala na redukcję śladu węglowego o 28% - Lekki z anatomicznie ukształtowaną wkładką zapewniającą całodziennie wsparcie stóp - Najwyższej oceny podeszwa o klasie SRC+ do różnych rodzajów podłóg i zanieczyszczeń



ARTYKUŁ	CA61131.CH Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip Calf safety
OPIS	Wyjątkowy całodzienny komfort dla profesjonalistów w branży spożywczej
NORMA	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO
ROZMIARY	EU 35/36, 37-48, 49/50
WŁAŚCIWOŚCI	- Anatomicznie ukształtowana wkładka zapewniająca całodziennie wsparcie stóp - Lekkość i izolacja termiczna zapewniają komfort noszenia - Najwyższej oceny podeszwa o klasie SR do różnych rodzajów podłóg i zanieczyszczeń



ARTYKUŁ	DA60131 Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip
OPIS	Wyjątkowy całodzienny komfort dla profesjonalistów w branży spożywczej
NORMA	EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 CI SR FO
ROZMIARY	EU 35/36, 37-48, 49/50
WŁAŚCIWOŚCI	- Anatomicznie ukształtowana wkładka zapewniająca całodziennie wsparcie stóp - Lekkość i izolacja termiczna zapewniają komfort noszenia - Najwyższej oceny podeszwa o klasie SR do różnych rodzajów podłóg i zanieczyszczeń

DUNLOP ACIFORT® **CLASSIC+**

Buty do obróbki żywności zaprojektowane z myślą o higienie i odporności na poślizg



Absorpcja energii
w części piętowej

Gładka, łatwa do czyszczenia,
higieniczna struktura



Podeszwa zewnętrzna
antypoślizgowa z oceną SR

ARTYKUŁ : A181331 (SAFETY) | B180331 (NON-SAFETY)
NORMA : EN ISO 20347:2022+A1:2024 04 SR F0
ZAKRES ROZMIARÓW : EU 34/35, 36-49



Dunlop® Acifort® Classic+ safety

A181331

ARTYKUŁ	A181331 Dunlop® Acifort® Classic+ safety
OPIS	Buty do obróbki żywności zaprojektowane z myślą o higienie i odporności na poślizg
NORMA	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 FO SR
ROZMIARY	EU 34/35, 36-49
WŁAŚCIWOŚCI	- Absorber energii w części piętowej - Gładka, łatwa do czyszczenia, higieniczna struktura - Podeszwa zewnętrzna antypoślizgowa z oceną SR - Ochronny podnosek stalowy



Dunlop® Acifort® Classic+

B180331

ARTYKUŁ	B180331 Dunlop® Acifort® Classic+
OPIS	Buty do obróbki żywności zaprojektowane z myślą o higienie i odporności na poślizg
NORMA	EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 SR FO
ROZMIARY	EU 34/35, 36-49
WŁAŚCIWOŚCI	- Absorber energii w części piętowej - Gładka, łatwa do czyszczenia, higieniczna struktura - Podeszwa Ochronny podnosek stalowy



Dunlop® Acifort® Tricolour safety

A781331

ARTYKUŁ	A781331 Dunlop® Acifort® Tricolour safety
NORMA	EN ISO 20345:2011 S4 SRA
ROZMIARY	EU 36-47
WŁAŚCIWOŚCI	- Wytrzymała cholewka zapewniająca wysoką odporność na zużycie i rozdarcie - Podeszwa zewnętrzna odporna na oleje, z oceną SRA zapewniająca doskonałą przyczepność - Antypoślizgowa, zapewniająca bezpieczne warunki pracy - Ochronny podnosek stalowy



Dunlop® Acifort® Tricolour

B780331

ARTYKUŁ	B780331 Dunlop® Acifort® Tricolour
NORMA	EN ISO 20347:2012 O4 FO SRA
ROZMIARY	EU 36-47
WŁAŚCIWOŚCI	- Wytrzymała cholewka zapewniająca wysoką odporność na zużycie i rozdarcie - Podeszwa zewnętrzna odporna na olej, z oceną SRA zapewniająca doskonałą przyczepność - Antypoślizgowa, zapewniająca bezpieczne warunki pracy

DUNLOP® WORK-IT

Praktyczny but ogólnego użytku
do branży spożywczej



Olejodoporna
podeszwa o
właściwościach
antystatycznych



Ochronny stalowy
podnosek



ARTYKUŁ : NB1JB01
NORMA : EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG
ZAKRES ROZMIARÓW : EU 35-50

Podeszwa zewnętrzna
antypoślizgowa z oceną SR



TEST OCENY POŚLIZGU DUNLOP®

DUNLOP® POMAGA WYBRAĆ NAJLEPSZE OBUWIE OCHRONNE

Poślizgnięcia i potknięcia są drugą najczęstszą przyczyną poważnych urazów w miejscu pracy. Po „ręcznych pracach transportowych” poślizgnięcia i potknięcia stanowią 25% poważnych wypadków. Dunlop® używa Testu oceny poślizgu (opracowanego przez HSE*) do analizy ryzyka poślizgu, aby zaoferować Ci najlepsze rozwiązania.



Dunlop® PVC Work-It safety NB1JB01

ARTYKUŁ	NB1JB01 Dunlop® PVC Work-It safety
NORMA	EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG
ROZMIARY	EU 35-50
WŁAŚCIWOŚCI	• Lekka, nowoczesna konstrukcja • Podeszwa zewnętrzna odporna na olej, z oceną SR i właściwościami antystatycznymi • Antypoślizgowa, zapewniająca bezpieczne warunki pracy • Ochronny stalowy podnosek



Dunlop® Pricemaster 380BV

ARTYKUŁ	380BV Dunlop® Pricemaster
NORMA	CE
ROZMIARY	EU 35-48
WŁAŚCIWOŚCI	• Wodoodporne, zapewniają ochronę w mokrych warunkach • Podeszwa zewnętrzna odporna na olej do stosowania w miejscach mniej śliskich



Dunlop® Bicolour wellie shoe B370411

ARTYKUŁ	B370411 Dunlop® Bicolour wellie shoe
NORMA	EN ISO 20347:2012 OB FO CI SRA
ROZMIARY	EU 35/36, 37-46
WŁAŚCIWOŚCI	• Wodoodporne, zapewniają ochronę w mokrych warunkach • Podeszwa zewnętrzna odporna na olej, z oceną SRA, zapewniająca doskonałą przyczepność • Antypoślizgowe, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy



MISJA

**WSPARCIE
TWÓRCÓW I
WYKONAWCÓW
TEGO ŚWIATA W
BEZPIECZNYM
WYKONANIU ICH
PRACY**

DUNLOP

CO NAS WYRÓŻNIA




Obietnica zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy w czołówce 5%
zrównoważonych firm na świecie.



Historia innowacji

Dunlop po 130 latach na nowo
wynałazł obuwie robocze.



Materiały mają znaczenie

Nasze zastrzeżone materiały
Purofort, Acifort i PVC zapewniają
naszym klientom dokładnie to, czego
potrzebują do wykonania zadania.



Wartość na długie lat

Buty Dunlop przewyższają
konkurencję pod względem
trwałości i wydajności.



Dopasowanie do zastosowania

Wybór pomiędzy klasycznym
dopasowaniem i dopasowaniem
jak w trampkach, zapewnia idealne
zastosowanie dla każdego twórcy i
wykonawcy tego świata.



Centrum STF

Centrum STF firmy Dunlop
nieustannie dąży do wyeliminowania
poślizgów, potknięć i upadków.

PODJĘCIE

DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ

SŁUSZNE





Redukcja KG CO₂e/para
6% w porównaniu z rokiem
bazowym 2019



Otrzymano EcoVadis Gold
Ocena 3 lata z rzędu



Produkty z recyklingu
oraz z zawartością
biomasy



Wszystkie zakłady
produkcyjne
zasilane w 100% energią
odnawialną



13 000 par butów
przekazano osobom
potrzebującym



Wkładki 85%
zawartości z
recyklingu



65 ton
przetworzonego PVC



11 140 łącznie godzin
szkoleniowych
Średnio 29 godzin na
pracownika



Zmiana opakowań
z pierwotnych i/
lub kopalnych na
przetwarzalne i/lub
odnawialne

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

WSPARCIE UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

KOŃCOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE



Havre De Grace, United States



Raalte, The Netherlands



Leiria, Portugal

ZGODNE Z REACH

WSZYSTKIE BUTY DUNLOP® SĄ PRODUKOWANE ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI PRZEPISAMI REACH I NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH SUBSTANCJI SZKODLIWYCH.

S4	CERTYFIKAT S4		SR: ANTYPOŚLIZGOWA PODESZA		WODOODPORNOŚĆ		KLASYCZNE DOPASOWANIE
S5	CERTYFIKAT S5		SRC: ANTYPOŚLIZGOWA PODESZA		IZOLACJA PRZED ZIMNEM		DOPASOWANIE JAK W TRAMPKACH
SB	CERTYFIKAT SB		SRA: ANTYPOŚLIZGOWA PODESZA		OLEJOODPORNĄ PODESZWA		OCHRONA KOSTKI
O4	CERTYFIKAT O4		PODNOSEK OCHRONNY I WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA		ODPORNOŚĆ CHEMICZNA		OCHRONA ŚRÓDSTOPIA
O5	CERTYFIKAT O5		PODNOSEK OCHRONNY		ABSORPCJA ENERGII		ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE TEMPERATURY
OB	CERTYFIKAT OB		LEKKI		ANTYSTATYCZNOŚĆ		ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIA
S5L	S5L NIE ZAWIERA METALU		PRZYCZEPNOŚĆ DRABINOWA		NIE ZAWIERA METALU		WYSOKIE NAPIĘCIE
S5S	S5S NIE ZAWIERA METALU		IZOLACJA TERMICZNA -60°C		ESD		CERTYFIKAT CE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dunlop® Protective Footwear
Boeierstraat 12
NL-8102 HS Raalte
The Netherlands
T +031 088-200-4900
E info@dunlopboots.com



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
dunlopboots.com

Dunlop Protective Footwear ściśle współpracuje z:



Testowane i certyfikowane przez:

